

L'inventaire du patrimoine architectural de la MRC de Lotbinière



Présentation des résultats

Plan de présentation

- Objectifs et démarches relatifs à l'inventaire
- Présentation du patrimoine architectural de Lotbinière
 - Selon leurs fonctions
 - Selon leurs formes
 - Selon leurs matériaux et leurs caractéristiques architecturales
- Recommandations relatives à la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural

Inventaire du patrimoine architectural

- L'inventaire avait pour but d'améliorer la connaissance sur le patrimoine bâti de la MRC de Lotbinière afin de pouvoir créer des outils réglementaires et législatifs ainsi que des mesures de sensibilisation et de mise en valeur relatives à cet important héritage pour la région.

Inventaire du patrimoine architectural

- L'inventaire avait pour but d'améliorer la connaissance sur le patrimoine bâti de la MRC de Lotbinière afin de pouvoir créer des outils réglementaires et législatifs ainsi que des mesures de sensibilisation et de mise en valeur relatives à cet important héritage pour la région.
- 4095 biens ont été inventoriés dans les 18 municipalités du territoire, majoritairement des maisons privées construites avant 1940, mais aussi des immeubles religieux, institutionnels, commerciaux et industriels. De ce nombre, environ 300 bâtiments agricoles inventoriés en 2017-2018 ont été inclus dans cet inventaire, en plus d'ouvrages de génie civil, de cimetières, de calvaires, de croix de chemin et de quelques bâtiments plus récents.

Inventaire du patrimoine architectural

- L'inventaire avait pour but d'améliorer la connaissance sur le patrimoine bâti de la MRC de Lotbinière afin de pouvoir créer des outils réglementaires et législatifs ainsi que des mesures de sensibilisation et de mise en valeur relatives à cet important héritage pour la région.
- 4095 biens ont été inventoriés dans les 18 municipalités du territoire, majoritairement des maisons privées construites avant 1940, mais aussi des immeubles religieux, institutionnels, commerciaux et industriels. De ce nombre, environ 300 bâtiments agricoles inventoriés en 2017-2018 ont été inclus dans cet inventaire, en plus d'ouvrages de génie civil, de cimetières, de calvaires, de croix de chemin et de quelques bâtiments plus récents.
- Ces biens ont été photographiés sur le terrain. Chacun des bâtiments inventoriés a ensuite fait l'objet d'une courte fiche d'identification où se retrouvent des informations de base sur sa localisation, sur les catégories auxquelles il appartient et sur son intérêt patrimonial.

MRC de Lotbinière

Base de données • Répertoire du patrimoine architectural



Québec



N° 2021_33080_PRIN_2056_02

Matricule 0861-47-1900

No PIMIQ

Latitude 46,58799

Longitude -71,757712

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

2056

Principale (route)

Municipalité

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)

Dénomination

Maison Hamel

Catégorie fonctionnelle

Résidentielle

Influence stylistique

Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)

Année(s) ou période de construction

entre 1850-1860

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale

Date rôle 1840

B. Supérieure

Commentaires

Cette résidence construite entre 1850 et 1860 appartient encore aujourd'hui à la famille Hamel. Elle possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède cinq lucarnes à pignon et un décor symétrique. Un portail néoclassique avec baies latérales et imposte est flanqué de part et d'autre de fenêtres encadrées de chambranles. Des planches cornières ouvragées agrémentent parfaitement le revêtement extérieur en planche de bois horizontale à feuillure. Une galerie non-couverte ceinture l'entièreté de la façade principale et des moulures décorent le dessous des versants du toit. Par ailleurs, la composition et la volumétrie d'origine ont été préservées de même que les fondations en pierre. Le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte et la porte est contemporaine. Les fenêtres ont été remplacées, mais le modèle reste compatible.

Inventaire du patrimoine architectural

MRC de Lotbinière
 Base de données • Répertoire du patrimoine architectural






N° 2021_33045_PRIN_1152_08

Matricule **3358-04-1018** No PIMI2

Latitude Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse **1152** Municipalité **Saint-Agapit (33045)**

Dénomination

Catégorie fonctionnelle **Résidentielle** Influence stylistique **Maison à mansarde à deux versants**

Matériau de revêtement dominant **Parement moderne (métal)** Année(s) ou période de construction **vers 1888**

Statut juridique **Sans statut** Valeur patrimoniale **D. Moyenne** Date rée **1888**

Commentaires
 Cette maison à mansarde a conservé son volume ancien, ses fondations en pierre et l'emplacement d'origine des ouvertures sur la façade principale. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021_33045_PRIN_1153_08

Matricule **3358-03-6565** No PIMI2

Latitude **46.561285** Longitude **-71.435870**

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse **1153** Municipalité **Saint-Agapit (33045)**

Dénomination

Catégorie fonctionnelle **Résidentielle** Influence stylistique **Maison cubique**

Matériau de revêtement dominant **Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire** Année(s) ou période de construction **vers 1900**

Statut juridique **Sans statut** Valeur patrimoniale **B. Supérieure** Date rée **1900**

Commentaires
 Cette maison issue du courant cubique, construite vers 1900, a conservé son volume ancien, l'emplacement d'origine de ses ouvertures et sa tourelle de style Second Empire. Elle est complétée d'une belle galerie couverte agrémentée de piliers ouvragés et de garde-corps en bois. Son revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire n'est peut-être pas d'origine mais il reste orné de chambranles ouvragés et de planches cornières couronnées de consoles. Une corniche à consoles agrémentée également la partie supérieure des façades. Les fenêtres en bois à battants à grands carreaux, le revêtement de tôle pincée sur l'avant, des portes en bois et un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure présent sur la partie inférieure des façades ont également été préservés.



N° 2021_33045_PRIN_1154_01_08

Matricule **3258-93-9396** No PIMI2 **164763**

Latitude **46.561084** Longitude **-71.437576**

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse **1154** Municipalité **Saint-Agapit (33045)**

Dénomination **Église de Saint-Agapit**

Catégorie fonctionnelle **Religieuse** Influence stylistique **Néoclassicisme**

Matériau de revêtement dominant **Pierre de taille à bossage** Année(s) ou période de construction **en 1886**

Statut juridique **Sans statut** Valeur patrimoniale **A. Exceptionnelle** Date rée **1886**

Commentaires
 À la suite de la fondation de la paroisse de Saint-Agapit en 1867, une première chapelle est édifiée. Devenue trop petite en raison de la croissance de la population, elle est remplacée par l'église actuelle en 1886. Les plans de l'édifice sont redevables à l'architecte David Ouellet alors que les travaux de construction sont assurés par l'entrepreneur Bertrand Charest. Cette église de style néoclassique reste très représentative des lieux de culte catholiques érigés en milieu rural entre la fin du 19^e siècle et le début du siècle suivant. Elle possède un plan au sol rectangulaire avec un chœur en saillie et l'abside en hémicycle. Elle a conservé son revêtement extérieur en pierre de taille à bossage décoré de chaînages d'angle, son revêtement de tôle à la canadienne sur la toiture ainsi que ses ouvertures cintrées garnies de fenêtres et de portes en bois encadrées de chambranles en pierre.

PATRI-ARCH 2021

Inventaire du patrimoine architectural

MRC de Lotbinière

Base de données - Répertoire du patrimoine architectural

Adresse: 1152 Principale (rue)

Dénomination: Résidentielle

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Matériau de revêtement dominant: Parément moderne (métal)

Statut juridique: Sans statut

Commentaires: Cette maison à mansarde a conservé son d'origine des ouvertures sur la façade pris d'origine ont été remplacés par des éléments. Malgré les modifications apportées, cette

N° 2021_33045_PRIN_1152_08

Matricule: 3358-04-1018 No PIMIQ

Latitude: Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1153 Principale (rue)

Dénomination: Résidentielle

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Matériau de revêtement dominant: Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire

Statut juridique: Sans statut

Commentaires: Cette maison issue du courant cubique, le l'emplacement d'origine de ses ouvertures d'une belle galerie couverte agrémentée revêtement extérieur en bardeau d'amiante il reste orné de chambranles ouvragés et corniche à consoles également également battants à grands carreaux, le revêtement revêtement en planche de bois horizontales ont également été préservés.

N° 2021_33045_PRIN_1153_08

Matricule: 3358-03-6565 No PIMIQ

Latitude: 46.561285 Longitude: -71.435870

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1154 Principale (rue)

Dénomination: Église de Saint-Agapit

Catégorie fonctionnelle: Religieuse

Matériau de revêtement dominant: Pierre de taille à bossage

Statut juridique: Sans statut

Commentaires: À la suite de la fondation de la paroisse de Devenue trop petite en raison de la croissance actuelle en 1886. Les plans de l'édifice sont travaux de construction sont assurés par néoclassique reste très représentative de fin du 19e siècle et le début du siècle sans pour en saillie et l'abside en hémicycle taille à bossage décoré de chaînages d'angle, pour ses ouvertures cintrées garnies en pierre.

N° 2021_33045_PRIN_1154_01_08

Matricule: 3258-93-9396 No PIMIQ 164763

Latitude: 46.561084 Longitude: -71.437576

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

PATRI-ARCH 2021

MRC de Lotbinière

Base de données - Répertoire du patrimoine architectural

Adresse: 312 Agnès-Slayden (rue) Municipauté: Leclercville (33123)

Dénomination: Maison du gérant de la Seigneurie

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois horizontale à clin

Statut juridique: Sans statut

Commentaires: Construite vers 1875, cette résidence servait à loger les différents administrateurs employés par le seigneur Joly de Lotbinière. Avec ses saillies débordantes ouvertes sur l'extérieur, la demeure est représentative de l'architecture pittoresque. Toujours assise sur des fondations en pierre, cette dernière possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine, un revêtement en planche de bois horizontale à clin décoré de planches coriées. Les ouvertures sont coiffées d'un motif en chapeau de gendarme alors que des dentelles de bois décorent les versants courbés de la toiture et l'entablement de la galerie. Le balcon et la galerie sont fermés d'une balustrade ouvragée. Par ailleurs, la porte principale ancienne encadrée de baies latérales et surmontée d'une imposte, les fenêtres à battants à grands carreaux et la porte ancienne du balcon sont autant d'éléments d'intérêt qui ont été conservés. Le revêtement de la toiture est en bandeau d'asphalte.

N° 2021_33123_ASIA_0312_08

Matricule: 9060-21-2931 No PIMIQ

Latitude: 46.571328 Longitude: -71.994480

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 314 Agnès-Slayden (rue) Municipauté: Leclercville (33123)

Dénomination: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Matériau de revêtement dominant: Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire

Statut juridique: Sans statut

Commentaires: Cette maison construite vers 1884 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure au niveau des pignons ainsi qu'une cheminée en brique. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire, les portes, la marquise, les garde-corps et les fenêtres sont plus récents.

N° 2021_33123_ASIA_0314_08

Matricule: 9060-21-7058 No PIMIQ

Latitude: Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 325 Agnès-Slayden (rue) Municipauté: Leclercville (33123)

Dénomination: Bureau de la Seigneurie Joly-De Lotbinière

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale à couvre-joint

Statut juridique: Sans statut

Commentaires: Jusqu'au début des années 1960, cette maison construite vers 1850 était le bureau de la seigneurie Joly de Lotbinière. D'abord érigée plus près de la rivière du Chêne, elle est déménagée sur son site actuel en 1912 après une importante débâcle. Résidence d'été des différents seigneurs et de leurs familles, Agnès Slayden, américaine d'origine et épouse du Seigneur Alain Joly de Lotbinière, fut la première à y résider en permanence de 1954 à 1968. Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. En outre, elle possède un revêtement en planche de bois verticale à couvre-joint décoré de chambranles ainsi que des volets, un revêtement en planches de bois horizontales, une porte ancienne et des boîtes décoratives au niveau du balcon. La façade principale est couverte d'une longue galerie ornée d'arcs. Le revêtement de la toiture et les fenêtres sont récents.

N° 2021_33123_ASIA_0325_01

Matricule: 9060-41-4940 No PIMIQ

Latitude: 46.571314 Longitude: -71.993113

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

PATRI-ARCH 2021

Inventaire du patrimoine architectural

MRC de Lotbinière

Base de données - Répertoire du patrimoine architectural

Adresse: 1152 Principale (rue)

Dénomination: Résidentielle

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Matériau de revêtement dominant: Parément moderne (métal)

Statut juridique: Sans statut

Commentaires: Cette maison à mansarde a conservé son d'origine des ouvertures sur la façade pris d'origine ont été remplacées par des éléments. Malgré les modifications apportées, cette

N° 2021_33045_PRIN_1152_08

Matricule: 3358-04-1018 No PIMIQ

Latitude: Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1153 Principale (rue)

Dénomination: Résidentielle

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Matériau de revêtement dominant: Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire

Statut juridique: Sans statut

Commentaires: Cette maison issue du courant cubique, de l'emplacement d'origine de ses ouvertures d'une belle galerie couverte agrémentée revêtement extérieur en bardeau d'amiante il reste orné de chambranes ouvragés et corniche à consoles également battants à grands carreaux, le revêtement revêtement en planche de bois horizontal ont également été préservés.

N° 2021_33045_PRIN_1153_08

Matricule: 3358-03-6565 No PIMIQ

Latitude: 46.561285 Longitude: -71.435870

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1154 Principale (rue)

Dénomination: Église de Saint-Agathe

Catégorie fonctionnelle: Religieuse

Matériau de revêtement dominant: Pierre de taille à bossage

Statut juridique: Sans statut

Commentaires: À la suite de la fondation de la paroisse de Devenue trop petite en raison de la croissance actuelle en 1886. Les plans de l'édifice sont travaux de construction sont assurés par néoclassique reste très représentative de fin du 19e siècle et le début du siècle suivant pour en saillie et l'absolide en hémicycle taille à bossage décoré de chaînages d'angle ainsi que ses ouvertures cintrées garnies en pierre.

N° 2021_33045_PRIN_1154_01_08

Matricule: 3258-93-9396 No PIMIQ 164763

Latitude: 46.561084 Longitude: -71.437576

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

PATRI-ARCH 2021

MRC de Lotbinière

Base de données - Répertoire du patrimoine architectural

Adresse: 312 Agnès-Slayden (rue)

Dénomination: Maison du gérant de la Seigneurie

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Matériau de revêtement dominant: Plancher de bois horizontal à clin

Statut juridique: Sans statut

Commentaires: Construite vers 1875, cette résidence seigneuriale de Lotbinière. Avec ses saillies représentative de l'architecture pittoresque dernière possédée toujours sa composition bois horizontal à clin décoré de planches d'appui de gendarme alors que des dents l'établissement de la galerie. Le balcon et l'ailleurs, la porte principale ancienne encastrée à battants à grands carreaux et l'intérêt qui ont été conservés. Le revêtement

N° 2021_33123_ASIA_0312_08

Matricule: 9060-21-2931 No PIMIQ

Latitude: 46.571328 Longitude: -71.994480

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 314 Agnès-Slayden (rue)

Dénomination: Résidentielle

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Matériau de revêtement dominant: Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire

Statut juridique: Sans statut

Commentaires: Cette maison construite vers 1884 est neuve sa composition et de sa volumétrie, elle a feuillure au niveau des pignons ainsi qu'à la toiture, le revêtement en bardeau d'amiante garde-corps et les fenêtres sont plus récentes.

N° 2021_33123_ASIA_0314_08

Matricule: 9060-21-7058 No PIMIQ

Latitude: Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 325 Agnès-Slayden (rue)

Dénomination: Bureau de la Seigneurie Joly-De Lotbinière

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Matériau de revêtement dominant: Plancher de bois vertical à couvre-joint

Statut juridique: Sans statut

Commentaires: Jusqu'au début des années 1980, cette maison de Lotbinière. D'abord érigée plus tard en 1912 après une importante des familles, Agnès-Slayden, américaine d'origine première à y résider en permanence de l'architecture conserve sa volumétrie caractéristique à base légèrement recourbée au revêtement en planche de bois verticale à un revêtement en planches de bois horizontal niveau du balcon. La façade principale est revêtement de la toiture et les fenêtres

N° 2021_33123_ASIA_0325_01

Matricule: 9060-41-4940 No PIMIQ

Latitude: 46.571314 Longitude: -71.993113

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

PATRI-ARCH 2021

MRC de Lotbinière

Base de données - Répertoire du patrimoine architectural

Adresse: 2395 Saint-Georges (rue) Municipalité: Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)

Dénomination: Résidentielle

Catégorie fonctionnelle: Maison vernaculaire américaine à demi-croupes

Matériau de revêtement dominant: Parément moderne (fibre de bois pressé)

Statut juridique: Sans statut

Commentaires: Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui attère son intérêt patrimonial.

N° 2021_33017_SGEO_2395_02

Matricule: 3438-78-0240 No PIMIQ

Latitude: Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 2399 Saint-Georges (rue) Municipalité: Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)

Dénomination: Résidentielle

Catégorie fonctionnelle: Maison vernaculaire américaine à demi-croupes

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Statut juridique: Sans statut

Commentaires: Construite vers 1944, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec demi-croupes. La résidence possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. Un revêtement extérieur en bardeau de bois complété de chambranes et de planches cornières, des fenêtres d'origine à guillotine en bois avec de grands carreaux et une porte en bois ont aussi été préservés. La façade principale est complétée d'une galerie couverte munie d'un garde-corps plein. Le revêtement de la toiture et de l'auvent est en bardeau d'asphalte.

N° 2021_33017_SGEO_2399_02

Matricule: 3438-78-1131 No PIMIQ

Latitude: Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 2407 Saint-Georges (rue) Municipalité: Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)

Dénomination: Résidentielle

Catégorie fonctionnelle: Maison vernaculaire américaine à demi-croupes

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Statut juridique: Sans statut

Commentaires: Construite vers 1940, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec demi-croupes. La résidence possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. Un revêtement extérieur en bardeau de bois complété de chambranes et de planches cornières, des fenêtres d'origine à guillotine en bois avec de grands carreaux et une porte ancienne en bois ont aussi été préservés. La façade principale est complétée d'une galerie couverte munie d'un garde-corps plein, d'un établissement centré et de poteaux ouvragés. Le revêtement de la toiture et de l'auvent est en bardeau d'asphalte. À noter que cette résidence fait partie d'une série de maisons de même style construites suite à un incendie dans le village.

N° 2021_33017_SGEO_2407_02

Matricule: 3438-78-3607 No PIMIQ

Latitude: 46,3852300 Longitude: -71,4111090

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

PATRI-ARCH 2021

Les typologies fonctionnelles

lieu de culte



chapelle de
procession



presbytère



couvent



Architecture religieuse

Les typologies fonctionnelles

cimetière



charnier



calvaire



croix de chemin



Architecture religieuse

Les typologies fonctionnelles

école de
rang



école de
village



salle
paroissiale



bureau
d'enregis-
trement



Architecture institutionnelle et publique

Les typologies fonctionnelles

moulin



atelier



magasin
général



gare



Architecture industrielle et commerciale

Les typologies fonctionnelles



grange-étable



hangar



poulailler



laiterie

Architecture agricole

Les typologies fonctionnelles

pont



pont



pont



quai



Ouvrages de génie civil

Les typologies formelles (résidentiel)



La maison coloniale française

Les typologies formelles



La maison franco-québécoise

Les typologies formelles



La maison néoclassique anglaise

Les typologies formelles



La maison Regency

Les typologies formelles



La maison québécoise d'influence néoclassique

Les typologies formelles



La maison à mansarde d'influence Second Empire

Les typologies formelles



La maison néo-Queen Anne

Les typologies formelles



La maison éclectique victorienne

Les typologies formelles



La maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Les typologies formelles



La maison vernaculaire américaine de deux étages

Les typologies formelles



La maison vernaculaire américaine avec pignon en façade

Les typologies formelles



La maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon

Les typologies formelles



La maison vernaculaire américaine avec plan en L

Les typologies formelles



La maison vernaculaire américaine à toit à demi-croupes

Les typologies formelles



La maison vernaculaire américaine à toit à quatre versants

Les typologies formelles



La maison cubique

Les typologies formelles



La maison Boomtown

Les typologies formelles



La maison d'influence Arts et Métiers

Les typologies formelles



La maison de villégiature

Les typologies formelles




La maison moderne

Les caractéristiques architecturales



Le bardeau de bois décoratif

Les caractéristiques architecturales



Le bardeau de bois décoratif

Les caractéristiques architecturales



Le bardeau d'amiante-ciment alvéolé

Les caractéristiques architecturales



La tôle embossée

Les caractéristiques architecturales



Les balustrades en fonte ou à lames de patin

Les caractéristiques architecturales



Les retailles de lames de patin

Les caractéristiques architecturales



Le chambranle à haut linteau

Les caractéristiques architecturales



La lucarne de forme évasée

Les caractéristiques architecturales



La lucarne centrale à baies latérales

Les caractéristiques architecturales



L'évent en métal ouvragé

Quelques statistiques

Sur les 4095 biens patrimoniaux inventoriés :

Quelques statistiques

Sur les 4095 biens patrimoniaux inventoriés :

- 44 biens de valeur patrimoniale exceptionnelle (1 %)



Quelques statistiques



Quelques statistiques

Sur les 4095 biens patrimoniaux inventoriés :

- 500 biens de valeur patrimoniale supérieure (12,7 %)



Quelques statistiques

Sur les 4095 biens patrimoniaux inventoriés :

- 790 biens de valeur patrimoine bonne/forte (20 %)



Quelques statistiques

Sur les 4095 biens patrimoniaux inventoriés :

- 1751 biens de valeur patrimoniale moyenne (44,3 %)



Quelques statistiques

Sur les 4095 biens patrimoniaux inventoriés :

- 867 biens de valeur patrimoniale faible (22 %)



Quelques statistiques

Sur les 4095 biens patrimoniaux inventoriés :

- 143 biens non évalués (cimetières, croix et calvaires)



Recommandations pour la préservation et la mise en valeur

1. Approfondir les connaissances

Recommandations pour la préservation et la mise en valeur

1. Approfondir les connaissances
2. Reconnaître et signifier la valeur patrimoniale de certains bâtiments

Recommandations pour la préservation et la mise en valeur

1. Approfondir les connaissances
2. Reconnaître et signifier la valeur patrimoniale de certains bâtiments
3. Sensibiliser et informer la population

Recommandations pour la préservation et la mise en valeur

1. Approfondir les connaissances
2. Reconnaître et signifier la valeur patrimoniale de certains bâtiments
3. Sensibiliser et informer la population
4. Accompagner et outiller les propriétaires de bâtiments anciens

Recommandations pour la préservation et la mise en valeur

1. Approfondir les connaissances
2. Reconnaître et signifier la valeur patrimoniale de certains bâtiments
3. Sensibiliser et informer la population
4. Accompagner et outiller les propriétaires de bâtiments anciens
5. Inciter les propriétaires à mettre en valeur leur bâtiment

Recommandations pour la préservation et la mise en valeur

1. Approfondir les connaissances
2. Reconnaître et signifier la valeur patrimoniale de certains bâtiments
3. Sensibiliser et informer la population
4. Accompagner et outiller les propriétaires de bâtiments anciens
5. Inciter les propriétaires à mettre en valeur leur bâtiment
6. Donner l'exemple

Recommandations pour la préservation et la mise en valeur

1. Approfondir les connaissances
2. Reconnaître et signifier la valeur patrimoniale de certains bâtiments
3. Sensibiliser et informer la population
4. Accompagner et outiller les propriétaires de bâtiments anciens
5. Inciter les propriétaires à mettre en valeur leur bâtiment
6. Donner l'exemple
7. Se doter d'outils d'urbanisme

L'inventaire du patrimoine architectural de la MRC de Lotbinière



Présentation des résultats