# MRC de Lotbinière

Base de données • Répertoire du patrimoine architectural

N° 2021_33045_116R_0122_02

Matricule 3660-35-5762 | No PIMIQ

Latitude 46.580973 | Longitude -71.392933

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 122 - 116 Est (route)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois décoratif

Année(s) ou période de construction: vers 1879

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1879

Commentaires:

Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est revêtue de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une petite galerie couverte. Une porte ancienne a été conservée en façade. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres, les garde-corps, le bardeau d'asphalte de la toiture et les fondations sont de conception récente.

N° 2021_33045_116R_0222_08

Matricule 3459-45-6170 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 222 - 116 Est (route)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Parement moderne (plastique et vinyle)

Année(s) ou période de construction: vers 1861

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1861

Commentaires:

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement en vinyle, sa couverture en bardeau d'asphalte ainsi que ses portes et fenêtres modernes. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs.

N° 2021_33045_116r_0455_02

Matricule 3054-76-3987 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 455 - 116 Ouest (route)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Parement moderne (fibre de bois pressé)

Année(s) ou période de construction: vers 1877

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1877

Commentaires:

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée et sa composition générale. Un volume annexe à gauche, ancien ou non, reste bien intégré à l'ensemble. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement en fibre de bois pressé, sa couverture de tôle profilée, ses galeries avec les garde-corps ainsi que ses portes et fenêtres modernes. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs d'origine.

N° 2021_33045_116r_0482_08

Matricule 3054-32-3267 | No PIMIQ

Latitude 46.523703 | Longitude -71.470757

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 482 - 116 Ouest (route)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Bardeau d'amiante-ciment alvéolé

Année(s) ou période de construction: vers 1879

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1879

Commentaires:

Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle se démarque notamment par la présence d'une imposante lucarne installée sur le versant avant de la toiture. La résidence est revêtue de bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles et de planches cornières. Elle est complétée d'un petit volume annexe à droite. Des portes anciennes ont été conservées. Ses fenêtres possèdent de grands carreaux. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. La tôle profilée de la toiture et de l'auvent est de conception récente.

N° 2021_33045_116r_0495_02

Matricule 3053-29-2684 | No PIMIQ

Latitude 46.521606 | Longitude -71.471909

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 495 - 116 Ouest (route)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois décoratif

Année(s) ou période de construction: vers 1885

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1885

Commentaires:

Cette maison érigée vers 1885, bien assise sur des fondations en pierre, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est revêtue de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Elle est complétée d'un volume annexe à gauche qui a probablement servi de cuisine d'été. Une porte ancienne a été conservée en façade ainsi que quelques fenêtres en bois à grands carreaux. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les autres fenêtres, le perron couvert et la tôle profilée de la toiture sont de conception récente.

N° 2021_33045_116r_0521_02

Matricule 3052-48-2813 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 521 - 116 Ouest (route)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: vers 1920

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1920

Commentaires:

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale, ses fondations en pierre et sa galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. De plus, elle est revêtue d'un revêtement récent composé de planche de bois verticale et horizontale. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment sa couverture de tôle profilée ainsi que ses portes et fenêtres modernes. Un volume annexe à l'arrière, ancien ou non, altère quelque peu la volumétrie d'origine. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs d'origine.

N° 2021_33045_273R_0225_08

Matricule 3556-58-2410 | No PIMIQ

Latitude 46.547944 | Longitude -71.402963

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 225 - 273 (route)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: vers 1875

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1875

Commentaires:

Cette maison érigée vers 1875, bien assise sur des fondations en pierre, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est revêtue d'un parement de planche de bois verticale complété de chambranles. Elle possède également une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. Des fenêtres en bois à grands carreaux ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. La tôle profilée de la toiture et les garde-corps sont de conception récente. Un volume, ancien ou non, a été annexé à la façade gauche.

N° 2021_33045_2RAO_0197

Matricule 3357-57-0081 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 197 - 2e Rang Ouest

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: vers 1828

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1828

Commentaires:

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et un revêtement de bardeau de bois décoré de chambranles ainsi que de planches cornières. En contrepartie, les ouvertures de fenêtre de la façade principale ont été agrandies. De plus, le revêtement de la toiture, les fenêtres, la porte et la galerie sont de facture contemporaine.

N° 2021_33045_2RAO_0227_02

Matricule 3356-28-9836 | No PIMIQ

Latitude 46.553061 | Longitude -71.439967

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 227 - 2e Rang Ouest

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine de deux étages

Matériau de revêtement dominant: Bardeau d'amiante-ciment alvéolé

Année(s) ou période de construction: vers 1865

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1865

Commentaires:

Cette maison érigée vers 1865 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine à deux étages. La maison est revêtue de bardeau d'amiante-ciment alvéolé agrémenté de planches cornières ainsi que de chambranles. Une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale et la façade gauche rehausse le cachet de la demeure. Les fenêtres à battants à grands carreaux, la porte ancienne de l'entrée principale, la corniche à consoles, les aisseliers, les poteaux tournés et les barrotins de la galerie sont d'autres éléments traditionnels qui complètent l'architecture de cette maison rurale. Le revêtement de la toiture et de l'auvent n'est pas d'origine.

N° 2021_33045_3RAO_0165_08

Matricule 3556-17-5833 | No PIMIQ

Latitude 46.546743 | Longitude -71.408376

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 165 - 3e Rang Ouest

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)

Année(s) ou période de construction: vers 1875

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1875

Commentaires:

Cette maison érigée vers 1875 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est revêtue d'un parement de planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède également une galerie sur l'ensemble de la façade principale couverte par le versant avant du toit. Les garde-corps, les aisseliers et la porte, bien qu'ils ne soient pas d'origine, conviennent au style de la demeure. Par ailleurs, cette dernière a connu quelques modifications. Elle a été agrandie vers la gauche et certaines lucarnes ne sont peut-être pas anciennes. Les fenêtres et la tôle profilée de la toiture sont de conception récente.

N° 2021_33045_3RAO_0185_02

Matricule 3456-85-5239 | No PIMIQ

Latitude 46.545072 | Longitude -71.412574

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 185 - 3e Rang Ouest

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: vers 1880

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1880

Commentaires:

Cette maison érigée vers 1880 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Elle est complétée d'un volume annexe à gauche qui a probablement servi de cuisine d'été. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres, la porte et la tôle profilée de la toiture sont de conception récente.

N° 2021_33045_3RAO_0196_08

Matricule 3455-49-4669 | No PIMIQ

Latitude 46.539925 | Longitude -71.417002

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 196 - 3e Rang Ouest

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)

Année(s) ou période de construction: vers 1875

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1875

Commentaires:

Cette maison érigée vers 1875 est représentative du cottage vernaculaire américain. La résidence est revêtue d'un parement de planche de bois horizontale à feuillure et de bardeaux de bois dans les pignons complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède également une galerie couverte avec des poteaux ouvragés et des portes en bois. Par ailleurs, cette dernière a connu quelques modifications. Les fenêtres et la tôle profilée de la toiture sont de conception récente.

N° 2021_33045_3RAO_0220_02

Matricule 3355-82-6145 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 220 - 3e Rang Ouest

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: vers 1875

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1875

Commentaires:

Cette maison érigée vers 1875 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Elle est complétée d'un volume annexe à droite qui a probablement servi de cuisine d'été. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture, la porte et quelques fenêtres sont de conception récente.

N° 2021_33045_DEME_1110_01

Matricule 3358-56-9091 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1110 - Demers (avenue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination: Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant: Parement moderne (fibre de bois pressé)

Année(s) ou période de construction: vers 1908

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1908

Commentaires:

Ce cottage vernaculaire américain a conservé sa volumétrie et une belle galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. En contrepartie, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, la porte et les fenêtres sont de facture contemporaine. De plus, les dimensions d'origine d'une fenêtre de la façade principale ont été modifiées.

N° 2021_33045_GREN_0016_02

Matricule 3155-86-8833 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 16 - Grenier (avenue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: vers 1886

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1886

Commentaires:

À l'origine, cette maison se trouvait près de la route 116. Elle a été déménagée sur son site actuel et agrandie. À l'exception du revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture, toutes les autres composantes sont traditionnelles. Le revêtement extérieur est en bardeau de bois, les fenêtres et les portes en bois ont été confectionnées par un ébéniste. En somme, cette maison a été bien restaurée et les modifications apportées au cours des dernières années ont été réalisées dans le respect de son style architectural et de son ancienneté.

N° 2021_33045_HPAR_0140_08

Matricule 3057-49-2468 | No PIMIQ

Latitude 46.554933 | Longitude -71.468239

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 140 - Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle:

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant: Parement moderne (plastique et vinyle)

Année(s) ou période de construction: vers 1900

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1900

Commentaires:

Ce cottage vernaculaire américain a conservé sa volumétrie, sa composition générale et une galerie dotée de poteaux tournés couvrant plusieurs façades. Le volume annexe à droite, très bien intégré à l'ensemble, a probablement servi de cuisine d'été. En contrepartie, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, la porte et les fenêtres sont de facture contemporaine.

N° 2021_33045_HPAR_0181_02_01

Matricule 2957-31-0354 | No PIMIQ

Latitude 46.549788 | Longitude -71.484612

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 181 - Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Parement moderne (fibre de bois pressé)

Année(s) ou période de construction: vers 1870

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1870

Commentaires:

Cette maison érigée vers 1870 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est revêtue d'un parement de fibre de bois pressé complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède également une belle galerie couvrant l'ensemble de la façade principale agrémentée de garde-corps en bois et d'une intéressante jupe de galerie. La porte de l'entrée principale et quelques fenêtres à battants à grands carreaux sont anciennes. Par ailleurs, cette dernière a connu quelques modifications. Elle a été agrandie vers la gauche et certaines lucarnes ne sont peut-être pas anciennes. Quelques fenêtres, la porte de l'agrandissement et le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception récente.

N° 2021_33045_HPAR_0195_01

Matricule 2957-10-1172 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 195 - Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: vers 1850

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1850

Commentaires:

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, située en retrait du chemin, conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et un revêtement de bardeau de bois décoré de chambranles ainsi que de planches cornières. En contrepartie, les fenêtres et le revêtement de la toiture sont de facture contemporaine.

N° 2021_33045_HPAR_0300_08

Matricule 2656-98-0891 | No PIMIQ

Latitude 46.546993 | Longitude -71.515797

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 300 - Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant: Parement moderne (plastique et vinyle)

Année(s) ou période de construction: vers 1905

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1905

Commentaires:

Cette maison érigée vers 1905, bien assise sur des fondations en pierre, est représentative du cottage vernaculaire américain. La façade droite a été greffée d'un volume ancien qui se démarque par la présence d'un beau parement de bardeau de bois découpé. La maison possède toujours quelques fenêtres en bois à battants à grands carreaux et des portes en bois anciennes qui rehaussent le cachet ancien de la résidence. Elle possède également une galerie couverte et un perron couvert bien intégrés à la façade principale. Par ailleurs, cette résidence a connu quelques modifications. Quelques fenêtres, le revêtement extérieur en vinyle ainsi que le revêtement de la toiture et des auvents sont de conception récente.

N° 2021_33045_HPAR_0310_08

Matricule 2657-41-2444 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 310 - Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: vers 1900

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1900

Commentaires:

Cette maison érigée vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. La façade droite a été greffée d'un volume ancien qui a probablement servi de cuisine d'été. La maison possède toujours son revêtement de bardeau de bois avec chambranles et planches cornières, quelques fenêtres en bois à battants à grands carreaux et une porte en bois ancienne qui rehaussent le cachet ancien de la résidence. Elle possède également une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale et de la façade droite. Par ailleurs, cette résidence a connu des modifications. Quelques fenêtres et le revêtement de la toiture et de l'auvent sont de conception récente.

N° 2021_33045_OLIV_1130_02

Matricule 3258-92-1827 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1130 - Olivier (avenue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant: Bardeau d'amiante-ciment alvéolé

Année(s) ou période de construction: vers 1904

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1904

Commentaires:

Cette maison érigée vers 1904 est représentative du cottage vernaculaire américain. La maison est revêtue de bardeau d'amiante-ciment alvéolé agrémenté de planches cornières ainsi que de chambranles et la toiture est recouverte de tôle pincée. Une véranda couvre la façade principale. La maison a aussi connu quelques modifications. Les portes, les fenêtres, le revêtement extérieur de la véranda et le revêtement de la toiture de la véranda sont de conception récente.

N° 2021_33045_POIN_0299_01

Matricule 3055-26-1198 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 299 - Pointes (rang des)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: vers 1876

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1876

Commentaires:
Cette maison québécoise d'influence néoclassique, située en retrait du chemin, conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale, un revêtement de bardeau de bois décoré de chambranles ainsi que de planches cornières, ses fenêtres à battants à grands carreaux et ses portes en bois sans vitrage. Elle est complétée à gauche d'un volume annexe qui a probablement servi de cuisine d'été. Le seul élément contemporain est le revêtement de tôle profilée de la toiture.

N° 2021_33045_POIN_0310_02

Matricule 2955-46-6424 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 310 - Pointes (rang des)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: vers 1875

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1875

Commentaires:
Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale, un revêtement de bardeau de bois et de planche de bois horizontale décoré de planches cornières, ses fenêtres à battants à grands carreaux et une porte en bois. Le seul élément contemporain est le revêtement de tôle profilée de la toiture.

N° 2021_33045_PRIN_1042_08

Matricule 3358-87-0443 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1042 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison cubique

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: vers 1939

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1939

Commentaires:
Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte en façade ainsi qu'un revêtement extérieur en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. En revanche, le revêtement en bardeau d'asphalte de l'auvent, sa porte, ses fenêtres et ses garde-corps sont contemporains.

N° 2021_33045_PRIN_1064_08_03

Matricule 3358-66-2065 | No PIMIQ

Latitude 46.563770 | Longitude -71.428259

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1064 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination: Manoir des Érables ou maison Nazaire-Évangéliste Demers

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison néo-Queen Anne

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)

Année(s) ou période de construction: en 1908

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1908

Commentaires:

Cette imposante demeure est construite en 1908 pour Nazaire-Évangéliste Demers, commerçant de bois et maire de Saint-Agapit, selon le modèle d'une maison semblable de Bromptonville qu'il affectionnait particulièrement. De style néo-Queen Anne, elle est bâtie par deux menuisiers renommés, Augustin Rousseau et Joseph Flamand, alors que les fondations en pierre sont redevables au travail de Lazare Sévigny. Transformé en hôtel, le bâtiment est connu pendant quelques temps sous le nom de Manoir des Érables. Par la suite, la maison est acquise par un propriétaire qui la restaure dans les règles de l'art. La maison a conservé sa volumétrie et sa composition d'origine, un revêtement extérieur en planche de bois horizontale à feuillure, un revêtement de tôle pincée et de tôle à la canadienne. La maison se démarque également par la préservation de nombreux éléments ornementaux.

N° 2021_33045_PRIN_1121_08

Matricule 3358-34-0452 | No PIMIQ

Latitude 46.562108 | Longitude -71.432863

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1121 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination: Ancien presbytère de Saint-Agapit

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois horizontale à clin

Année(s) ou période de construction: en 1872

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1867

Commentaires:

Cette maison construite en 1872 est le premier presbytère de la paroisse de Saint-Agapit. À la suite de la construction du presbytère actuel en 1920 (1154, rue Principale), cette première maison curiale est transformée en résidence privée. Elle est représentative de la maison québécoise d'influence néoclassique reconnaissable à son plan rectangulaire, sa symétrie parfaite et son toit à deux versants recourbés percé de deux lucarnes. Cette propriété se trouve dans un état d'authenticité exceptionnel. En plus de posséder sa volumétrie et sa composition d'origine, elle possède un revêtement de tôle à baguettes sur la toiture ainsi qu'un revêtement extérieur composé de planche de bois horizontales à clin, de bardeau de bois et de bardeau de bois décoratif. Sa façade principale arbore un portail néoclassique composé d'une porte ancienne encadrée de baies latérales et d'une imposte, des fenêtres à battants à grands carreaux et une longue galerie décorée de barrotins en bois couvrant l'ensemble de la façade.

N° 2021_33045_PRIN_1129_01

Matricule 3358-24-2443 | No PIMIQ

Latitude 46.561862 | Longitude -71.433697

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1129 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison à mansarde à deux versants

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois horizontale à clin

Année(s) ou période de construction: vers 1898

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1898

Commentaires:

Cette demeure représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire possède toujours sa volumétrie ancienne et sa composition générale. Elle se démarque notamment par la présence de trois lucarnes cintrées qui percent le brisis. Par ailleurs, elle est complétée d'une galerie couverte d'un auvent avec un fronton et soutenu par des poteaux ouvragés. La partie inférieure de la galerie est fermée par une intéressante jupe de galerie. Le revêtement extérieur en planche de bois horizontale à clin est complété de planches cornières et de chambranles. Cette demeure a aussi connu quelques modifications. Les fenêtres sont contemporaines, mais leur modèle a été choisi probablement en fonction d'imiter les ouvertures d'origine. Du bardeau d'asphalte recouvre la toiture et l'auvent. La porte n'est pas d'origine.

N° 2021_33045_PRIN_1146_08

Matricule 3358-04-7228 | No PIMIQ

Latitude 46.561621 | Longitude -71.435570

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1146 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison cubique

Matériau de revêtement dominant: Parement moderne (plastique et vinyle)

Année(s) ou période de construction: vers 1936

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1936

Commentaires:

Cette maison issue de courant cubique possède toujours sa volumétrie ancienne et sa composition générale ainsi qu'un revêtement de tôle pincée sur la toiture. Elle est coiffée d'un toit en pavillon tronqué et complétée d'une galerie couverte. L'auvent décoré de fronton est également revêtu de tôle pincée et est soutenu par des piliers en bois ouvragés. La maison a aussi connu des modifications. Le revêtement extérieur en vinyle, les fenêtres, les portes, les garde-corps et la jupe de galerie sont contemporains.

N° 2021_33045_PRIN_1153_08

Matricule 3358-03-6565 | No PIMIQ

Latitude 46.561285 | Longitude -71.435870

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1153 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison cubique

Matériau de revêtement dominant: Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire

Année(s) ou période de construction: vers 1900

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1900

Commentaires:

Cette maison issue du courant cubique, construite vers 1900, a conservé son volume ancien, l'emplacement d'origine de ses ouvertures et sa tourelle de style Second Empire. Elle est complétée d'une belle galerie couverte agrémentée de piliers ouvragées et de garde-corps en bois. Son revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire n'est peut-être pas d'origine mais il reste orné de chambranles ouvragés et de planches cornières couronnées de consoles. Une corniche à consoles agrémente également la partie supérieure des façades. Les fenêtres en bois à battants à grands carreaux, le revêtement de tôle pincée sur l'auvent, des portes en bois et un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure présent sur la partie inférieure des façades ont également été préservés.

N° 2021_33045_PRIN_1154_01_08

Matricule 3258-93-9396 | No PIMIQ 164763

Latitude 46.561084 | Longitude -71.437576

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1154 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination: Église de Saint-Agapit

Catégorie fonctionnelle: Religieuse

Influence stylistique: Néoclassicisme

Matériau de revêtement dominant: Pierre de taille à bossage

Année(s) ou période de construction: en 1886

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: A. Exceptionnelle — Date rôle 1886

Commentaires:

À la suite de la fondation de la paroisse de Saint-Agapit en 1867, une première chapelle est édifiée. Devenue trop petite en raison de la croissance de la population, elle est remplacée par l'église actuelle en 1886. Les plans de l'édifice sont redevables à l'architecte David Ouellet alors que les travaux de construction sont assurés par l'entrepreneur Bertrand Charest. Cette église de style néoclassique reste très représentative des lieux de culte catholiques érigés en milieu rural entre la fin du 19e siècle et le début du siècle suivant. Elle possède un plan au sol rectangulaire avec un choeur en saillie et l'abside en hémicycle. Elle a conservé son revêtement extérieur en pierre de taille à bossage décoré de chaînages d'angle, son revêtement de tôle à la canadienne sur la toiture ainsi que ses ouvertures cintrées garnies de fenêtres et de portes en bois encadrées de chambranles en pierre.

N° 2021_33045_PRIN_1154_02_02

Matricule 3258-94-1602 | No PIMIQ 165437

Latitude 46.561364 | Longitude -71.436711

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1154 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination: Presbytère de Saint-Agapit

Catégorie fonctionnelle: Religieuse

Influence stylistique: Maison cubique

Matériau de revêtement dominant: Brique

Année(s) ou période de construction: en 1920

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure (Date rôle 1886)

Commentaires:

Le presbytère de Saint-Agapit est construit en 1920 pour remplacer une maison curiale plus ancienne érigée en 1872 (voir 1121, rue Principale). Issu du courant cubique, le bâtiment se démarque par son imposante volumétrie en brique coiffée d'une toiture en pavillon tronqué revêtue de tôle à la canadienne et percée d'une lucarne triangulaire. Ses ouvertures cintrées sont garnies de fenêtres à grands carreaux avec imposte et de portes anciennes en bois. Une galerie couverte d'un auvent en tôle à la canadienne, agrémentée de piliers ouvragés, d'un fronton et d'une balustrade composée de barrotins en bois, contourne une grande partie de la demeure. Bien assis sur des fondations en pierre, le presbytère de Saint-Agapit possède également des platebandes en brique au-dessus des ouvertures. Il est complété d'une corniche moulurée et d'une belle cheminée ouvragée en brique. Le bâtiment occupe une position centrale dans le village de Saint-Agapit.

N° 2021_33045_PRIN_1154_cimetière_01

Matricule 3258-94-1602 | No PIMIQ 165438

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1154 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination: Cimetière de Saint-Agapit

Catégorie fonctionnelle: Religieuse

Influence stylistique:

Matériau de revêtement dominant:

Année(s) ou période de construction: vers 1886

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: G. Non applicable (Date rôle 1886)

Commentaires:

N° 2021_33045_PRIN_1155_01

Matricule 3358-03-4159 | No PIMIQ

Latitude 46.561116 | Longitude -71.436036

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1155 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison à mansarde à quatre versants

Matériau de revêtement dominant: Bardeau d'amiante-ciment alvéolé

Année(s) ou période de construction: vers 1884

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure (Date rôle 1884)

Commentaires:

Cette maison à mansarde avec quatre versants, construite vers 1884, a conservé son volume ancien, l'emplacement d'origine de ses ouvertures et une belle galerie couverte agrémentée de barrotins et de piliers en bois. Son revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment alvéolé est complété de chambranles et de planches cornières. Une porte ancienne en bois, encadrée d'un portail, donne accès à la partie centrale de la demeure. La maison a aussi connu quelques modifications. Le revêtement en bardeau d'asphalte et les fenêtres sont de conception récente.

N° 2021_33045_PRIN_1189_02

Matricule 3258-82-1359 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1189 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine avec plan en L

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois décoratif

Année(s) ou période de construction: vers 1909

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1909

Commentaires:

Cette maison érigée vers 1909 est représentative du cottage vernaculaire américain avec un plan en croix. La maison est revêtue d'un parement de bardeau de bois décoratif possédant un motif assez rare. Ce revêtement extérieur est décoré de planches cornières ainsi que de chambranles. Une galerie couverte couvrant une partie de la façade principale et des retours d'avant-toit ajoutent une touche d'élégance à la demeure. La maison a aussi connu quelques modifications. Les portes, les fenêtres et le revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte sont de conception contemporaine.

N° 2021_33045_PRIN_1191_02

Matricule 3258-72-9942 | No PIMIQ

Latitude 46.560122 | Longitude -71.439292

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1191 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison à mansarde à quatre versants

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: vers 1890

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1890

Commentaires:

Cette maison à mansarde avec quatre versants, construite vers 1890, a conservé son volume ancien, l'emplacement d'origine de ses ouvertures et une belle galerie couverte agrémentée de piliers ouvragés en bois et d'un garde-corps plein. L'auvent revêtu de tôle pincée se démarque par son fronton triangulaire et son entablement. Bien assise sur des fondations en pierre, cette demeure possède toujours un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières, des terrassons revêtus de tôle pincée, des fenêtres en bois à guillotine à grands carreaux et une porte ancienne en bois surmontée d'une imposte. Le revêtement en bardeau d'asphalte des brisis, le revêtement des garde-corps et quelques fenêtres sont de conception récente.

N° 2021_33045_PRIN_1213_08

Matricule 3258-61-6357 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1213 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison cubique

Matériau de revêtement dominant: Parement moderne (fibre de bois pressé)

Année(s) ou période de construction: vers 1938

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1938

Commentaires:

Cette maison issue de courant cubique possède toujours sa volumétrie ancienne et sa composition générale ainsi qu'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. Elle est coiffée d'un toit en pavillon tronqué. La maison a aussi connu des modifications. Le revêtement extérieur en fibre de bois pressé, la tôle profilée de l'auvent et de la toiture, les fenêtres, la porte, les garde-corps et la jupe de galerie sont contemporains.

N° 2021_33045_PRIN_1216_08

Matricule 3258-51-8986 | No PIMIQ

Latitude 46.559455 | Longitude -71.441801

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1216 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine avec plan en L

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois horizontale à clin

Année(s) ou période de construction: vers 1917

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1917

Commentaires:

Cette maison érigée vers 1917 est représentative du cottage vernaculaire américain avec un plan en L. La maison est revêtue d'un parement de bardeau de bois à clin décoré de planches cornières ainsi que de chambranles. Une galerie couverte couvrant une partie de la façade principale possédant de fins barrotins et une belle jupe de galerie en bois ainsi que des aisseliers sous les pignons ajoutent une touche d'élégance à la demeure. La maison a aussi connu quelques modifications. Les portes, les fenêtres et le revêtement en bardeau d'asphalte sont de conception contemporaine.

N° 2021_33045_PRIN_1219_08

Matricule 3258-61-1928 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1219 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon

Matériau de revêtement dominant: Parement moderne (fibre de bois pressé)

Année(s) ou période de construction: vers 1936

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1936

Commentaires:

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé sa volumétrie et sa composition générale, une porte en bois surmontée d'une imposte ainsi qu'une belle galerie couverte possédant un auvent décoré d'un fronton, de denticules et soutenu par des piliers de bois ouvragé. Cette galerie est fermée de garde-corps en bois qui semblent d'origine. En contrepartie, cette maison a connu quelques modifications. Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur et les fenêtres sont contemporains.

N° 2021_33045_PRIN_1225_02

Matricule 3258-51-8617 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1225 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine à demi-croupes

Matériau de revêtement dominant: Parement moderne (plastique et vinyle)

Année(s) ou période de construction: vers 1921

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1921

Commentaires:

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes, construit vers 1921 et bien assis sur des fondations en pierre, a conservé sa volumétrie, sa composition ainsi qu'une belle galerie agrémentée de piliers et d'un auvent possédant entablement ainsi que modillons. Au niveau des autres éléments décoratifs, cette demeure possède toujours des retours d'avant-toi et une corniche à modillons. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, la porte, les garde-corps et les fenêtres sont contemporains.

N° 2021_33045_SMAO_0150_01

Matricule 3360-34-5335 | No PIMIQ

Latitude 46.579678 | Longitude -71.432069

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 150 - Sainte-Marie (rang)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine de deux étages

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: vers 1900

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte | Date rôle 1900

Commentaires:
Cette maison de ferme est constituée de trois corps de bâtiments probablement érigés à différentes époques. Le bâtiment central est représentatif du cottage vernaculaire américain à deux étages. Il est flanqué de part et d'autre de volumes à 1 étage ou 1 étage et demi. L'ensemble est revêtu de bardeau de bois décoré de chambranles et de planches cornières, percé de plusieurs ouvertures dont certaines sont des fenêtres en bois à battants à grands carreaux et des portes en bois. Une galerie couverte couvre l'ensemble de la façade principale.

N° 2021_33045_3RAO_0000_Croix_01

Matricule | No PIMIQ

Latitude 46.547465 | Longitude -71.406099

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: - 3e Rang Ouest

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Croix de chemin ou calvaire

Influence stylistique:

Matériau de revêtement dominant:

Année(s) ou période de construction:

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: G. Non applicable | Date rôle

Commentaires:
Croix du 3e Rang Ouest située près de l'intersection de la rue Gosselin
Cette croix de bois peinte en blanc a la pancarte des Chevaliers de Colomb fixée à l'axe.
Les extrémités sont à motif aigu.
Hampe : INRI, niche contenant une statuette de la Vierge.
Traverse et hampe : Échelle et lance.

N° 2021_33045_116r_0537_croix_01

Matricule | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 537 - 116 Ouest (route)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Croix de chemin ou calvaire

Influence stylistique:

Matériau de revêtement dominant:

Année(s) ou période de construction:

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: G. Non applicable | Date rôle

Commentaires:
Croix de type simple
Cette croix de bois peinte en blanc a la pancarte des Chevaliers de Colomb fixée à l'axe.
Les extrémités sont à motif aigu.
Un gros chapelet de bois est fixé sur la croix.
La croix est placée sur une grande surface de béton entourée d'une clôture de bois sur 3 faces. Une statue d'un ange est placée au pied de la croix. Plusieurs autres figurines, sans connotation religieuse, sont placées sur cette même surface.

N° 2021_33045_HPAR_0140_croix_01

Matricule | No PIMIQ

Latitude 46.554951 | Longitude -71.467994

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 140 - Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle: Croix de chemin ou calvaire

Influence stylistique

Matériau de revêtement dominant

Année(s) ou période de construction

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: G. Non applicable

Date rôle

Commentaires

Cette croix de bois peinte en blanc a la pancarte des Chevaliers de Colomb fixée à l'axe.
Les extrémités sont à motif aigu.
Hampe : PAIX.
Traverse : 2 colombes.
Une niche avec statue de la Vierge est placée au pied de la croix.

N° 2021_33045_POIN_1313_croix_01

Matricule | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1313 - Pointes (rang des)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle: Croix de chemin ou calvaire

Influence stylistique

Matériau de revêtement dominant

Année(s) ou période de construction

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: G. Non applicable

Date rôle

Commentaires

Cette croix de bois est peinte en blanc, un crucifix est placé à la croisée et les extrémités sont à motif aigu.
Hampe : INRI, logo des Chevaliers de Colomb, niche contenant une statuette de la Vierge.

N° 2021_33045_SMAO_0206_croix_01

Matricule | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 206 - Sainte-Marie (rang)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle: Croix de chemin ou calvaire

Influence stylistique

Matériau de revêtement dominant

Année(s) ou période de construction

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: G. Non applicable

Date rôle

Commentaires

Cette croix de bois peinte en blanc a un axe ornementé et des extrémités à motif aigu.
Axe : Logo des Chevaliers de Colomb.
Hampe : INRI, niche contenant une statuette de la Vierge.
La croix a été érigée par le Chevaliers de Colomb, conseil 7195 de Saint-Agapit.

N° 2021_33045_STAT_1155_02

Matricule 3358-67-5265 | No PIMIQ

Latitude 46.564110 | Longitude -71.429239

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1155 - Station (rue de la)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination: Ancienne gare de Saint-Agapit

Catégorie fonctionnelle: Commerciale

Influence stylistique: Autre

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois horizontale à clin

Année(s) ou période de construction: en 1910

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure | Date rôle 0

Commentaires:

La première gare de Saint-Agapit est construite en 1853 lors de l'aménagement de la première ligne du chemin de fer du Grand Tronc. Cette deuxième gare aurait été édifiée en 1910, puis fermée en 1970. Le bâtiment est sauvé de la démolition par des initiatives citoyennes, puis restauré. Depuis 2006, cette ancienne gare abrite un centre d'exposition des arts textiles des Fermières de Saint-Agapit ainsi qu'une halte cyclable. Avec son long plan rectangulaire coiffé d'une toiture à croupes, sa fenestration abondante et sa fenêtre en saillie, cet édifice est très représentatif de l'architecture ferroviaire nord-américaine du début du 20e siècle. Le bâtiment possède un revêtement de planche de bois horizontale à clin et de planche verticale décoré de chambranles et de planches cornières. Ses portes et ses fenêtres d'origine ont été remplacées par des modèles de facture contemporaine, mais qui reprennent probablement l'allure des ouvertures d'origine. Le revêtement de la toiture est en bardeaux d'asphalte.

N° 2021_33045_POIN_0300_02

Matricule 2955-46-6424 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 300 - Pointes (rang des)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison cubique

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: vers 1900

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte | Date rôle 1900

Commentaires:

Cette maison issue de courant cubique possède toujours sa volumétrie ancienne, sa composition générale ainsi qu'un revêtement de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Les fenêtres en bois à guillotine et les portes pourraient être d'origine. Elle est complétée d'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. La maison a aussi connu des modifications. Le revêtement en tôle profilée de la toiture et les poteaux de la galerie sont contemporains.

N° 2017_33045_R116_0482_08

Matricule 3054-32-3267 | No PIMIQ

Latitude 46.523925 | Longitude -71.470821

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 482 - 116 Ouest (route)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: hangar à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: entre 1880-1950

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Agapit, derrière une maison datant de 1879. Bâtiment à toit à deux versants droits, sur deux étages, greffé d'une remise avec toit en appentis. Il s'agit probablement d'un hangar qui servait à remiser les voitures au rez-de-chaussée et répondait à une fonction indéterminée à l'étage. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, chambranles, planches cornières, fenêtres à carreaux en bois, porte à glissière en bois. Transformation : tôle profilée sur le toit. La revêtement de la façade gauche et les composantes extérieures de bois de la remise manquent de peinture.

N° 2017_33045_R116_0176_A_02

Matricule 3560-40-3345 | No PIMIQ

Latitude 46.576267 | Longitude -71.405159

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 176 - 116 Est (route)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: grange-étable à toit brisé

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: entre 1900-1950

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/forte | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Agapit, près d'une maison construite en 1963 et d'un hangar ancien. Grange-étable à toit brisé. Excellente authenticité : revêtement de bardeaux de bois sur la toiture et les façades latérales, planches de bois verticales, campanile revêtu de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, ouvertures d'aération en losange, chambranles et planches cornières. Transformation : la grande porte n'est pas d'origine. Cette grange-étable sert aujourd'hui à loger des animaux mis en pension. Des sections du revêtement de bardeaux de bois sont détériorées et plusieurs composantes de bois manquent de peinture. La propriété appartenait auparavant à un monsieur Gérard Bergeron. Communication personnelle : Sonia Lafond

N° 2017_33045_R116_0222_02

Matricule 3459-36-9437 | No PIMIQ

Latitude 46.571125 | Longitude -71.416169

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 222 - 116 Est (route)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: grange-étable à toit brisé

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: entre 1900-1950

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/forte | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Agapit, près d'une maison ancienne. Grange-étable à toit brisé, abondamment fenêtrée et complétée d'un tambour avec une toiture de même forme que le corps principal et d'un appentis sur la façade droite. Bonne authenticité : revêtement en planches de bois verticales, bardeaux de bois sur les façades latérales et sur les volumes annexes, campaniles, contre-porte ajourée, portes à battants en bois, planches cornières et chambranles. Transformations : les fenêtres et plusieurs portes ne sont pas d'origine, bardeaux d'asphalte dans les pignons et tôle profilée sur le toit. Ce bâtiment est encore utilisé à des fins agricoles ou pour loger des animaux.

N° 2017_33045_2RAO_0167_08

Matricule 3458-10-7999 | No PIMIQ

Latitude 46.558820 | Longitude -71.420968

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 167 - 2e Rang Ouest

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: grange-étable à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: entre 1900-1930

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Agapit, sur le terrain d'une maison récente. Grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un volume annexe sur la façade arrière. Bonne authenticité : bardeaux de bois, portes à glissière en bois, contre-porte ajourée, chambranles, fenêtres à carreaux en bois, ouvertures d'aération en losange. Transformation : tôle profilée sur le toit. Ce bâtiment ne loge plus d'animaux. Les composantes de bois mériteraient d'être reteintes.

N° 2017_33045_HAPA_0282_08

Matricule 2757-20-8878 | No PIMIQ

Latitude 46.548448 | Longitude -71.510900

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 282 - Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: porcherie à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: entre 1880-1940

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure | Date rôle

Commentaires:
Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme, près d'une maison ancienne et d'autres bâtiments secondaires. Bâtiment à toit à deux versants droits qui servait de porcherie. Bonne authenticité : bardeaux de bois sur la toiture et les façades, porte en bois, chambranles, planches cornières, autrefois blanc et rouge. Toutes les composantes de bois manquent de peinture.

N° 2017_33045_HAPA_0300_B_08

Matricule 2656-98-0891 | No PIMIQ

Latitude 46.547234 | Longitude -71.515273

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 300 - Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: clapier à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: entre 1900-1950

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/forte | Date rôle

Commentaires:
Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme, avec une maison ancienne et d'autres bâtiments secondaires. Bâtiment de deux étages à toit à deux versants droits. Peut-être un poulailler ou un clapier à l'origine. Bonne authenticité : revêtement en bardeaux de bois, planches cornières, chambranles. Beaux choix de couleurs, bien entretenu. Lors de la prise de photos des travaux de peinture étaient effectués sur le bâtiment. Il sert maintenant à l'élevage de lapins. Le bâtiment est mis en valeur par une abondante végétation.

N° 2017_33045_HAPA_0300_A_01

Matricule 2656-98-0891 | No PIMIQ

Latitude 46.547234 | Longitude -71.515273

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 300 - Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: poulailler à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: entre 1900-1950

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/forte | Date rôle

Commentaires:
Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme, avec une maison ancienne et d'autres bâtiments secondaires. Bâtiment de deux étages à toit à deux versants droits ayant servi de poulailler. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois, chambranles et planches cornières. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.

N° 2017_33045_POIT_0310_A_01

Matricule 2955-46-6424 | No PIMIQ

Latitude 46.537509 | Longitude -71.482174

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 310 - Pointes (rang des)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: grange-étable à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: entre 1890-1920

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure | Date rôle

Commentaires:
Dans la campagne de Saint-Agapit, ensemble de ferme avec plusieurs bâtiments secondaires et deux maisons anciennes. Grange-étable à toit à deux versants droits dotée d'une intéressante ouverture de porte crénelée. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, porte à glissière en bois, fenêtres à carreaux en bois, chambranles, campanile central. Transformation : tôle profilée sur le toit. Le revêtement de bois mériterait d'être repeint ou reteint. Ce bâtiment sert toujours à des fins agricoles.

N° 2017_33045_POIT_0310_B_08_01

Matricule 2955-46-6424 | No PIMIQ

Latitude 46.537509 | Longitude -71.482174

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 310 - Pointes (rang des)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: grange-étable à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: entre 1890-1920

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure | Date rôle

Commentaires:
Dans la campagne de Saint-Agapit, ensemble de ferme avec plusieurs bâtiments secondaires et deux maisons anciennes. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, chambranles, portes à battants en bois. Le revêtement de bois mériterait d'être repeint ou reteint. Transformation : tôle profilée sur le toit. Ce bâtiment sert toujours utilisé à des fins agricoles et la tôle du toit est rouillée.

N° 2017_33045_PRIR_1078_02_02

Matricule 3358-56-5530 | No PIMIQ

Latitude 46.563541 | Longitude -71.429402

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1078 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: hangar à toit à deux versants courbés

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: entre 1860-1890

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/forte | Date rôle

Commentaires:
Dans le village de Saint-Agapit, derrière une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants courbés à fonction première indéterminée. Aujourd'hui utilisé comme hangar. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois, ouverture d'aération en losange, chambranles, planches cornières. Transformation : tôle profilée sur le toit et bardeau d'asphalte sur la façade droite. Le revêtement de bardeaux de bois est détérioré, la tôle de la toiture est rouillée.

N° 2017_33045_PRIR_1149_01

Matricule 3358-03-8589 | No PIMIQ

Latitude 46.561304 | Longitude -71.435421

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1149 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: garage à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: entre 1900-1950

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/forte | Date rôle

Commentaires:

Dans le village de Saint-Agapit, derrière une maison. Bâtiment de deux étages à toit à deux versants droits complété d'un garage. Fonction première indéterminée. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, chambranles, planches cornières, porte à battants en bois, fenêtre à carreaux en bois. Transformation : tôle profilée sur le toit et porte de garage contemporaine.

N° 2017_33045_STMA_0150_A_02

Matricule 3360-34-5335 | No PIMIQ

Latitude 46.579714 | Longitude -71.43261

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 150 - Sainte-Marie (rang)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: grange-étable à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: vers 1906

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Agapit, en arrière d'une maison construite vers 1906 du temps des premiers propriétaires, soit Odilon Sévigny et sa famille. Grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un tambour ou laiterie à l'avant et d'un volume annexe à l'arrière. Agrandie dans les années 1940. Bonne authenticité: planches de bois verticales, bardeaux de bois. fenêtres en bois avec carreaux, portes à glissière en bois, porte piétonnière en bois, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit et sur les façades latérales. Ce bâtiment ne loge plus d'animaux et n'est plus utilisé à des fins agricoles. Communication personnelle : Réal Rioux et Lise Bérubé

N° 2017_33045_STMA_0150_B_01

Matricule 3360-34-5335 | No PIMIQ

Latitude 46.579714 | Longitude -71.432611

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 150 - Sainte-Marie (rang)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: poulailler à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: entre 1906-1950

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/forte | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Agapit, en arrière d'une maison construite vers 1906 du temps des premiers propriétaires, soit Odilon Sévigny et sa famille. Petit poulailler encore utilisé aujourd'hui pour loger des poules. Bonne authenticité: bardeaux de bois, fenêtres en bois avec carreaux, chambranles, planches cornières, trappe en bois qui mène aux combles. Transformation : tôle profilée sur le toit. Les composantes de bois de la façade ouest mériteraient d'être repeintes ou reteintes. Communication personnelle : Réal Rioux et Lise Bérubé

N° 2017_33045_STMA_0226_02

Matricule 3159-67-1489 | No PIMIQ

Latitude 46.573760 | Longitude -71.454545

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 226 - Sainte-Marie (rang)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: grange-étable à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: entre 1850-1920

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/forte | Date rôle

Commentaires:
Dans la campagne de Saint-Agapit, à côté d'une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants droits dotée de belles ouvertures en arcade et complétée d'un appentis. Bonne authenticité : planches de bois verticales et horizontales, portes en bois, tôle pincée sur la toiture de l'appentis, fenêtres à carreaux, chambranles. Transformations : tôle profilée sur le toit et sur l'une des façades latérales, revêtement contemporain sur l'appentis, fenêtres et portes qui ne sont pas d'origine, porte de garage en bois.

N° 2017_33045_STMA_0286_A_08

Matricule 3059-86-4330 | No PIMIQ

Latitude 46.569583 | Longitude -71.460792

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 286 - Sainte-Marie (rang)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: grange-étable à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: entre 1850-1900

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure | Date rôle

Commentaires:
Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme près d'une maison construite vers 1901 déménagée de Saint-Apollinaire et d'autres bâtiments secondaires. Grange-étable à toit à deux versant droits complétée d'une remise en appentis. Bonne authenticité : planches de bois verticales, bardeaux de bois sur les pignons et la remise, contre-porte ajourée, portes à battants en bois, fenêtres en bois à carreaux, chambranles, portes piétonnières en bois, couleurs rouge et blanche. La structure est faite de bois récupéré sur d'autres granges et des sections sont constituées de poutres équarries à la hache. Transformation: tôle profilée sur la toiture. Plusieurs composantes de bois manquent de peinture. Ce bâtiment ne sert plus à loger des animaux ou pour des fins agricoles. Communication personnelle : Fernand Paquet ou Paquette

N° 2017_33045_STMA_0286_B_02

Matricule 3059-86-4330 | No PIMIQ

Latitude 46.569583 | Longitude -71.460792

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 286 - Sainte-Marie (rang)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: hangar à bois à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: entre 1850-1900

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/forte | Date rôle

Commentaires:
Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme près d'une maison construite vers 1901 déménagée de Saint-Apollinaire et d'autres bâtiments secondaires. Hangar à bois à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes piétonnières en bois, couleurs rouge et blanche. Transformation: tôle profilée sur la toiture. Plusieurs composantes de bois manquent de peinture. Communication personnelle : Fernand Paquet ou Paquette.

N° 2017_33045_STMA_0286_C_01

Matricule 3059-86-4330 | No PIMIQ

Latitude 46.569583 | Longitude -71.460792

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 286 - Sainte-Marie (rang)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: poulailler à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: entre 1900-1950

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/forte | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme près d'une maison construite vers 1901 déménagée de Saint-Apollinaire et d'autres bâtiments secondaires. Ce bâtiment servait à l'élevage des poussins. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtre à carreaux en bois, porte en bois, chambranles et planches cornières, couleurs rouge et blanche. Transformation : tôle profilée sur le toit et revêtement contemporain sur la façade est. Des sections du revêtement de bardeaux de bois sont détériorées. Communication personnelle : Fernand Paquet

N° 2017_33045_STMA_0296_08

Matricule | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 296 - Sainte-Marie (rang)

Municipalité: Saint-Agapit (33045)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: grange-étable à toit à deux versants courbés

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: entre 1860-1890

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/forte | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Agapit, derrière une maison ancienne. Longue grange-étable à toit à deux versants courbés dotée d'un appentis sur la façade est qui pouvait servir de laiterie et de remise. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois sur les façades et la toiture, fenêtres à carreaux en bois, portes piétonnières en bois, chambranles. La préservation de cette grange-étable est menacée, elle n'est plus utilisée pour des fins agricoles ou pour loger des animaux et n'est plus entretenue.