



N° 2021_33030_IBER_0642_02

Matricule 4953-59-2638

No PIMI

Latitude 46,522764

Longitude -71,219943

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

642 - Iberville (rang)

Municipalité

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle

Résidentielle

Influence stylistique

Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant

Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction

entre 1875-1900

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale

Date rôle 0

B. Supérieure

Commentaires

Cette résidence probablement construite entre 1875 et 1900 fut restaurée il y a quelques années. Elle possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède une grande variété de matériaux traditionnels, soit la planche de bois verticale sur les façades inférieures et le barreau de bois dans les pignons, des fenêtres en bois à petits carreaux, une porte en bois et une galerie couverte en façade. Les planches cornières et les chambranles entourant la porte et les fenêtres participent également au décor de cette résidence bien entretenue. La tôle profilée de la toiture et quelques fenêtres ne sont pas des composantes traditionnelles.



N° 2021_33030_IBER_0651_02_02

Matricule 4953-28-4026

No PIMI

Latitude 46,522668

Longitude -71,222624

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

651 - Iberville (rang)

Municipalité

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle

Résidentielle

Influence stylistique

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant

Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction

entre 1880-1950

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale

Date rôle 0

C. Bonne/Forte

Commentaires

Ce cottage vernaculaire américain, probablement construit entre 1880 et 1950, a conservé sa composition, sa volumétrie, une porte en bois, une galerie couverte en façade munie d'aiseliers, de poteaux tournés et d'une balustrade. Ses façades sont revêtues d'un revêtement en planche de bois verticale agrémenté de chambranles et de planches cornières. La maison est complétée d'un volume annexe de même style greffé à la façade droite. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et une porte sont contemporains.



N° 2021_33030_IBER_0803_08

Matricule 4756-62-1282

No PIMI

Latitude 46,540207

Longitude -71,248073

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

803 - Iberville (rang)

Municipalité

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle

Résidentielle

Influence stylistique

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon

Matériau de revêtement dominant

Indéterminé

Année(s) ou période de construction

vers 1900

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale

Date rôle 1900

C. Bonne/Forte

Commentaires

Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon possède toujours l'emplacement de ses ouvertures, sa volumétrie d'origine et sa galerie couverte. Cette maison a été rénovée entre 2013 et 2021 lui faisant perdre plusieurs composantes anciennes. Dans son état actuel, tous les éléments sont récents. Toutefois, les éléments nouveaux ont été choisis dans le respect du style d'origine. Le revêtement de tôle imite la tôle pincée traditionnelle, les fenêtres reprennent le modèle à battants à grands carreaux et le revêtement extérieur rappelle le parement de planche de bois horizontale à clin.

	Adresse		Municipalité
	451	Moore (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1905
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1905
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1905 a conservé sa composition, sa volumétrie, une galerie couverte en façade munie d'aisseliers, de poteaux tournés et d'une balustrade. La maison est complétée d'un volume annexe de même style greffé à la façade droite. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, les fenêtres et les portes sont contemporains.			
N° 2021_33030_MOOR_0451_02 Matricule 4849-48-5358 No PIMIQLatitude Longitude ☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	178	Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison à mansarde à quatre versants	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		vers 1880
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1880
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
Cette maison à mansarde d'influence Second Empire construite vers 1880 a conservé son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés, un revêtement extérieur en bardeau de bois complété de planches cornières, des fondations en pierre et un revêtement en bardeau de bois sur les brisis. En revanche, la composition initiale des façades a été passablement modifiée et la volumétrie d'origine est altérée par un agrandissement sur la façade droite. De plus, les terrassons de la toiture sont revêtus de tôle profilée, les portes et les fenêtres sont contemporaines.			
N° 2021_33030_PRIN_0178_02 Matricule 4946-17-6729 No PIMIQLatitude Longitude ☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	329	Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1920
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1920
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1920 a conservé sa composition, sa volumétrie et une galerie couverte en façade. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, les fenêtres et les portes sont contemporains.			
N° 2021_33030_PRIN_0329_08 Matricule 4849-51-3838 No PIMIQLatitude Longitude ☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2021_33030_PRIN_0350_02

Matricule 4849-62-1394

No PIMI

Latitude 46,480838

Longitude -71,232318

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

350 - Principale (rue)

Municipalité

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)

Dénomination

Ancienne école du village de Saint-Narcisse

Catégorie fonctionnelle

Institutionnelle et publique

Influence stylistique

Maison vernaculaire américaine à quatre versants

Matériau de revêtement dominant

Parement moderne (fibre de bois pressé)

Année(s) ou période de construction

en 1938

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale

Date rôle 0

C. Bonne/Forte

Commentaires

Cette ancienne école de deux classes fut construite en 1938 par Joseph Genest. Fermée à une date indéterminée, elle est ensuite convertie en centre des loisirs. Son style architectural avec toiture à quatre versants surmontée d'un clocheton central reste représentatif des écoles érigées en milieu rural au cours de la première tranche du 20^e siècle selon les plans du Département de l'instruction publique. Si sa volumétrie, sa composition générale et son clocheton ont été préservés, toutes les autres composantes sont de facture récente.



N° 2021_33030_PRIN_0409_02

Matricule 4849-45-6833

No PIMI

Latitude

Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

409 - Principale (rue)

Municipalité

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle

Résidentielle

Influence stylistique

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon

Matériau de revêtement dominant

Parement moderne (plastique et vinyle)

Année(s) ou période de construction

vers 1926

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale

Date rôle 1926

C. Bonne/Forte

Commentaires

Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon possède toujours l'emplacement de ses ouvertures, sa volumétrie d'origine et sa galerie couverte. Une porte ancienne en bois a également été préservée. En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, les fenêtres et les garde-corps sont récents.



N° 2021_33030_PRIN_0430_08

Matricule 4849-41-7287

No PIMI

Latitude

Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

430 - Principale (rue)

Municipalité

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle

Résidentielle

Influence stylistique

Maison cubique

Matériau de revêtement dominant

Parement moderne (plastique et vinyle)

Année(s) ou période de construction

vers 1930

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale

Date rôle 1930

C. Bonne/Forte

Commentaires

Cette maison cubique construite vers 1930 a conservé sa volumétrie, sa composition, l'emplacement de ses ouvertures ainsi qu'une galerie couverte décorée de poteaux ouvragés. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, le revêtement de l'auvent, les portes et les fenêtres sont contemporains.

	Adresse		Municipalité
	436	Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1900
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1900 a conservé sa composition, sa volumétrie ainsi qu'une galerie couverte en façade munie de poteaux tournés. La maison est complétée d'un volume annexe de même style greffé à la façade droite. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, les fenêtres et les portes sont contemporains.			
N° 2021_33030_PRIN_0436_08 Matricule 4849-47-6711 No PIMI Latitude Longitude ☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	439	-441 Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		entre 1880-1940
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
Probablement construite entre 1880 et 1940, cette maison a autrefois servi de salon funéraire. Elle est représentative du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon et possède toujours l'emplacement de ses ouvertures, sa volumétrie d'origine, une fenêtre en saillie et sa galerie couverte. Cette dernière, revêtue d'un auvent décoré d'un fronton, possède des poteaux ouvragés et des aisseliers. La résidence se démarque également par la conservation de plusieurs autres composantes anciennes et traditionnelles. On retrouve notamment un revêtement de tôle à la canadienne sur la toiture et sur l'auvent, un revêtement extérieur composé de planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières, des portes anciennes en bois, des boiseries décoratives et une corniche à consoles. Des fenêtres contemporaines constituent les seules composantes contemporaines.			
N° 2021_33030_PRIN_0439_08 Matricule 4849-47-1711 No PIMI Latitude 46,484806 Longitude -71,234233 ☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	442	Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine avec plan en L	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		vers 1910
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 0
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
Construit vers 1910, ce cottage vernaculaire américain avec plan en L possède toujours sa volumétrie d'origine, sa composition, ses fondations en pierre et une galerie couverte agrémentée d'aiseliers finement ouvragés couvrant deux façades. Un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières, un oriel disposé dans l'avancée donnant sur la rue et des retours de corniche participent à la conservation du cachet ancien de cette demeure. Des fenêtres à guillotine en bois et des portes anciennes à panneaux complètent le décor. Les seules composantes contemporaines sont le revêtement de tôle profilée sur la toiture, des fenêtres et le revêtement en bardeau d'asphalte sur l'auvent.			
N° 2021_33030_PRIN_0442_08 Matricule 4849-47-8033 No PIMI Latitude 46,48489 Longitude -71,23386 ☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2021_33030_PRIN_0469_08

Matricule 4849-39-5637

No PIMI

Latitude

Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

469 - Principale (rue)

Municipalité

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle

Résidentielle

Influence stylistique

Maison cubique

Matériau de revêtement dominant

Parement moderne (fibre de bois pressé)

Année(s) ou période de construction

vers 1915

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale

Date rôle 1915

C. Bonne/Forte

Commentaires

Cette maison cubique construite vers 1915 a conservé sa volumétrie, sa composition, l'emplacement de ses ouvertures ainsi qu'une galerie couverte dont l'auvent est revêtu de tôle pincée. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont contemporains.



N° 2021_33030_PRIN_0471_08

Matricule 4849-39-5665

No PIMI

Latitude

Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

471 - Principale (rue)

Municipalité

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle

Résidentielle

Influence stylistique

Maison cubique

Matériau de revêtement dominant

Parement moderne (fibre de bois pressé)

Année(s) ou période de construction

vers 1937

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale

Date rôle 1937

C. Bonne/Forte

Commentaires

Cette maison cubique construite vers 1937 a conservé sa volumétrie, sa composition, l'emplacement de ses ouvertures, un revêtement de tôle pincée sur la toiture ainsi qu'une galerie couverte dont l'auvent est revêtu de tôle pincée. En revanche, le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont contemporains et la composition d'origine de la façade principale a été modifiée.



N° 2021_33030_SANN_0386_08

Matricule 4849-34-1997

No PIMI

Latitude

Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

386 - Sainte-Anne (rang)

Municipalité

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle

Résidentielle

Influence stylistique

Maison cubique

Matériau de revêtement dominant

Bloc de béton imitant la pierre taillée

Année(s) ou période de construction

entre 1890-1950

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale

Date rôle 0

C. Bonne/Forte

Commentaires

Cette maison cubique construite entre 1890 et 1950 a conservé sa volumétrie, sa composition, l'emplacement de ses ouvertures, une belle cheminée ouvragée en tôle ainsi qu'un revêtement en blocs de béton imitant la pierre de taille. Ce revêtement est décoré de chaînages d'angle et de linteaux. En revanche, le revêtement de la toiture, les portes et les fenêtres sont contemporains.

	Adresse		Municipalité
	401	Sainte-Anne (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois		vers 1880	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1880
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires Construit vers 1880 et bien assis sur des fondations en pierre, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon possède toujours l'emplacement de ses ouvertures, sa volumétrie d'origine, un revêtement de bardeau de bois complété de planches cornières et des portes en bois. En revanche, le revêtement de la toiture, les fenêtres et les garde-corps sont récents.			
N° 2021_33030_SANN_0401_08 Matricule 4849-36-8300 No PIMIQ Latitude Longitude ☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	406	Sainte-Anne (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1904	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1904
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1904 a conservé sa composition, sa volumétrie ainsi qu'une véranda munie de fenêtres anciennes en bois avec de petits carreaux et d'une porte ancienne en bois. La toiture de la véranda est toujours revêtue de tôle pincée. La maison possède également des garde-corps en fer ornemental. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur et des fenêtres sont de conception contemporaine.			
N° 2021_33030_SANN_0406_02 Matricule 4849-45-4028 No PIMIQ Latitude Longitude ☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	403	Saint-François (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Parement moderne (métal)		vers 1936	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1936
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1936 aurait anciennement accueilli la caisse populaire de Saint-Narcisse-de-Beaurivage. La maison a conservé sa composition, sa volumétrie et une galerie couverte en façade munie d'aisseliers. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, les fenêtres et les portes sont contemporains.			
N° 2021_33030_STFR_0403_08 Matricule 4849-44-2375 No PIMIQ Latitude 46,482501 Longitude -71,23425 ☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2021_33030_STFR_0409_08

Matricule 4849-44-5277

No PIMI

Latitude

Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

409 - Saint-François (rue)

Municipalité

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle

Résidentielle

Influence stylistique

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant

Planche de bois horizontale à clin

Année(s) ou période de construction

vers 1900

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale

Date rôle 1900

C. Bonne/Forte

Commentaires

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1900 a conservé sa composition, sa volumétrie et une galerie couverte accrochée à deux façades. Le revêtement extérieur est composé de planches de bois horizontales à clin complété de chambranles et de planches cornières. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et les portes sont contemporains.



N° 2021_33030_PRIN_0380_01

Matricule 4849-54-5856

No PIMI 105756

Latitude 46,48225

Longitude -71,232823

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

380 - Principale (rue)

Municipalité

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)

Dénomination

Église de Saint-Narcisse

Catégorie fonctionnelle

Religieuse

Influence stylistique

Néoclassicisme

Matériau de revêtement dominant

Tôle embossée

Année(s) ou période de construction

en 1879-1880

Statut juridique

Immeuble patrimonial cité

Valeur patrimoniale

Date rôle

B. Supérieure

Commentaires

La paroisse de Saint-Narcisse est fondée en 1872 et une première église est édifée. Incendiée sept ans plus tard, on procède à la construction du lieu de culte actuel en 1879-1880 selon les plans de l'architecte Siroy Lafleur par les entrepreneurs Jacques Fradet et François Gosselin. L'église se compose d'une nef de plan rectangulaire à trois vaisseaux prolongée par un chœur plus étroit terminé par une abside en hémicycle. La réalisation du décor intérieur est entreprise en 1890 par le sculpteur François Dion et l'entrepreneur Jacques Fradet. L'église acquiert une façade de style néoclassique après les travaux de 1913 effectués selon les plans des architectes Pierre Lévesque et David Ouellet par l'entrepreneur Jean Larochelle. Le bâtiment possède toujours sa volumétrie d'origine, sa composition, un revêtement extérieur en tôle embossée ainsi que ses portes et fenêtres anciennes. Le revêtement en tôle à la canadienne du toit a été refait en 2008.



N° 2021_33030_SJOS_0512_croix_01

Matricule 4849-29-1258

No PIMI

Latitude

Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

512 - Saint-Joseph (rang)

Municipalité

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle

Croix de chemin ou calvaire

Influence stylistique

Matériau de revêtement dominant

Année(s) ou période de construction

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale

Date rôle

G. Non applicable

Commentaires

Cette croix de bois de type simple est peinte en blanc et les extrémités à décor polygonal sont peintes en bleu.

	Adresse		Municipalité
	527	Saint-Louis (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine avec plan en L	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau d'amiant-ciment alvéolé		entre 1880-1930	
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 0	
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
Peut-être construit entre 1880 et 1930, ce cottage vernaculaire américain avec plan en L possède toujours sa volumétrie ancienne, sa composition et une galerie couverte agrémentée d'aiseliers, d'une balustrade ainsi que d'un lambrequin. Un revêtement en bardeau d'amiant-ciment alvéolé complété de chambranles et de planches cornières moulurés, une cheminée revêtue de tôle et une porte en bois participent à la conservation du cachet ancien de cette demeure. En revanche, les fenêtres et le revêtement de tôle profilée sont contemporains.			
N° 2021_33030_SLOU_0527_02 Matricule 4849-77-3140 No PIMI Latitude 46,483962 Longitude -71,230519 ☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	536	Saint-Louis (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau d'amiant-ciment alvéolé		vers 1910	
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1910	
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
Construit vers 1910, ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie ancienne, sa composition et une galerie couverte agrémentée d'aiseliers et d'une balustrade. Un revêtement en bardeau d'amiant-ciment alvéolé complété de chambranles moulurés et de planches cornières, des retours d'avant-toit et des boiseries participent à la conservation du cachet ancien de cette demeure. En revanche, les fenêtres, la porte et le revêtement de tôle profilée sont contemporains.			
N° 2021_33030_SLOU_0536_08 Matricule 4849-85-4153 No PIMI Latitude 46,483443 Longitude -71,228938 ☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	641	Saint-Michel (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois		vers 1880	
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1880	
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
Ce cottage vernaculaire américain, orienté au sud et construit vers 1880, a conservé sa composition, sa volumétrie, un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale. La maison est complétée d'un volume annexe de même style greffé à la façade gauche. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et les portes sont contemporains.			
N° 2021_33030_SMIC_0641_02 Matricule 4752-39-2659 No PIMI Latitude 46,51428 Longitude -71,248413 ☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2021_33030_SMIR_0658_08

Matricule	No PIMI
Latitude	Longitude

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
658 - Saint-Michel (route)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)	entre 1920-1950
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut	C. Bonne/Forte
Commentaires	
Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie d'origine et la composition de ses façades. En outre, il est complété d'un volume annexe de même style greffé à la façade droite. En revanche, tous les autres éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines.	



N° 2021_33030_STHO_0108_02

Matricule	No PIMI
Latitude	Longitude

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
108 - Saint-Thomas (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine de deux étages
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois	vers 1875
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut	1875 C. Bonne/Forte
Commentaires	
Ce cottage vernaculaire américain à deux étages, orienté au sud, a conservé sa volumétrie ainsi qu'un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. En revanche, tous les autres éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines.	



N° 2021_33030_IBER_0598_croix_01

Matricule	No PIMI
Latitude	Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
598 - Iberville (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Croix de chemin ou calvaire	
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut	G. Non applicable
Commentaires	
Cette croix de métal peinte en noir a des extrémités à motif rond. Le décor du pal est à motif géométrique. Hampe : Niche vide faite en bois. La croix est éclairée.	

	Adresse		Municipalité
	347	Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle		Maison cubique
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Parement moderne (fibre de bois pressé)		entre 1890-1950	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1955
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
Cette maison cubique construite entre 1890 et 1950 a conservé sa volumétrie, sa composition, l'emplacement de ses ouvertures, un revêtement de tôle pincée sur la toiture et sur l'auvent. On retrouve également une galerie couverte accrochée à deux façades et agrémentée de poteaux tournés, d'une balustrade ainsi que d'aiseliers. En revanche, le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont contemporains.			
N° 2021_33030_PRIN_0347_02 Matricule 4849-31-9793 No PIMI Latitude 46,480484 Longitude -71,232736 ☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	130	Sainte-Anne (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Papier brique		entre 1880-1950	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 0
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
Ce cottage vernaculaire américain probablement construit entre 1880 et 1950 a conservé sa composition, sa volumétrie, des fenêtres en bois anciennes, une porte ancienne en bois ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les garde-corps et le revêtement extérieur sont contemporains.			
N° 2021_33030_SANN_0130_02 Matricule 4348-44-3601 No PIMI Latitude 46,472595 Longitude -71,299468 ☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	247	Sainte-Anne (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois décoratif		entre 1830-1900	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 0
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
Cette résidence probablement construite entre 1830 et 1900 possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, cette demeure conserve également sa volumétrie d'origine et l'emplacement initial de plusieurs ouvertures. De plus, elle possède toujours un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de planches cornières et de chambranles ainsi que des portes et quelques fenêtres en bois anciennes. En revanche, le revêtement de la toiture et plusieurs fenêtres sont récents.			
N° 2021_33030_SANN_0247_02 Matricule 4549-63-7146 No PIMI Latitude 46,479195 Longitude -71,269232 ☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2021_33030_SLOU_0534_croix_01

Matricule No PIMIQ
 Latitude 46,483185 Longitude -71,229843

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 534 - Saint-Louis (rue) Municipalité Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Croix de chemin ou calvaire

Matériau de revêtement dominant

Année(s) ou période de construction

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale Date rôle
G. Non applicable

Commentaires

À l'angle de la rue de L'École

Cette croix de bois de type simple est peinte en blanc et les extrémités à décor polygonal sont peintes en bleu.

Hampe : INRI.



N° 2021_33030_SMIC_0617_08

Matricule No PIMIQ
 Latitude 46,511442 Longitude -71,244288

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 617 - Saint-Michel (rang) Municipalité Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
 Dénomination

Ancienne école de rang

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Institutionnelle et publique

Maison vernaculaire américaine à quatre versants

Matériau de revêtement dominant

Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction

en 1937

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale Date rôle
B. Supérieure

Commentaires

Cette ancienne école de rang fut construite en 1937 par Joseph Genest sur un terrain ayant appartenu à Dominique Larochelle. Avec sa toiture à quatre versants surmontée d'un clocheton central, ce bâtiment est représentatif des écoles érigées en milieu rural au cours de la première tranche du 20e siècle selon les plans du Département de l'instruction publique. Ce bâtiment se distingue par son état d'authenticité exceptionnel. Sa volumétrie d'origine, sa composition, ses fenêtres en bois à grands carreaux, sa porte en bois encadrée d'un portail de style néoclassique, son revêtement extérieur en bardeau de bois, son revêtement en bardeau de bois sur la toiture ainsi que son clocheton sont autant de composantes anciennes qui ont été préservées.



N° 2021_33030_STHO_0170_08

Matricule No PIMIQ
 Latitude 46,462294 Longitude -71,249953

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 170 - Saint-Thomas (rang) Municipalité Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant

Papier brique

Année(s) ou période de construction

entre 1880-1930

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale Date rôle
C. Bonne/Forte

Commentaires

Ce cottage vernaculaire américain peut-être construit entre 1880 et 1930 a conservé sa composition, sa volumétrie, ses fondations en pierre ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale. Des fenêtres à battants à grands carreaux ainsi que des portes à panneaux en bois ont aussi été préservées. Par ailleurs, l'ancien revêtement extérieur en bardeau de bois a été conservé sous le revêtement actuel. La maison est complétée d'un volume annexe de même style greffé à la façade droite qui aurait pu avoir servi de cuisine d'été. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent et le revêtement extérieur sont contemporains.

	Adresse		Municipalité
	178	Saint-Thomas (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Papier brique	entre 1860-1930	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 0
	Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires			
Ce cottage vernaculaire américain peut-être construit entre 1860 et 1920 a conservé sa composition, sa volumétrie, ses fondations en pierre ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale. Des fenêtres à battants à grands carreaux, des fenêtres à charnières avec de grands carreaux, des chambranles ainsi qu'une porte à panneaux en bois ont aussi été préservés. Par ailleurs, la toiture est percée d'une lucarne centrale revêtue de bardeau de bois décoratif qui possède toujours ses fenêtres anciennes en bois. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent et le revêtement extérieur sont contemporains.			
N° 2021_33030_STHO_0178_08			
Matricule 4747-23-6958		No PIMI	
Latitude 46,463776		Longitude -71,248419	
☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
		Saint-Louis (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Cimetière de Saint-Narcisse		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Religieuse		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
		vers 1906	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		G. Non applicable
Commentaires			
En 1906, la permission de l'archevêché de Québec est accordée pour transporter les corps de l'ancien cimetière vers le cimetière actuel afin de n'avoir qu'un seul lieu de repos à entretenir. Le cimetière actuel est muni d'un portail en fer forgé à l'entrée.			
N° 2021_33030_SLOU_0000_cimetière_01			
Matricule		No PIMI	
Latitude		Longitude	
☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
		Saint-Louis (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Calvaire du cimetière de Saint-Narcisse		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Croix de chemin ou calvaire		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		G. Non applicable
Commentaires			
N° 2021_33030_SLOU_0000_calvaire_01			
Matricule		No PIMI	
Latitude		Longitude	
☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2021_33030_STHO_0137_croix_01

Matricule No PIMI

Latitude Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
137	Saint-Thomas (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique	
Croix de chemin ou calvaire		
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction	
Statut juridique	Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut	G. Non applicable	
Commentaires		
Cette croix de métal peinte en noir a des extrémités à motif trèfle peintes en blanc.		



N° 2021_33030_PRIN_0268_croix_01

Matricule No PIMI

Latitude Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
268	Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique	
Croix de chemin ou calvaire		
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction	
Statut juridique	Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut	G. Non applicable	
Commentaires		
Cette croix de métal est peinte en blanc. Le logo des Chevaliers de Colomb est placé à l'axe Les extrémités peintes en noir sont à motif trèfle.		



N° 2017_33030_IBEV_0553_A_01

Matricule 4951-89-3693 No PIMI

Latitude 46.511517 Longitude -71.206953

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
553	Iberville (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique	
Agricole	hangar à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale	entre 1880-1940	
Statut juridique	Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut	C. Bonne/forte	
Commentaires		
Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, compris dans un ensemble de ferme, près de la résidence. Hangar à toit à deux versants droits pour remiser les voitures possédant un porche en façade. Bonne authenticité : fenêtre à carreaux, chambranles, porte à glissière avec motif en étoile, portes piétonnières en bois, planches de bois verticales. Transformation: tôle profilée sur les façades et la toiture.		

	Adresse		Municipalité
	687	Iberville (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique	
	Agricole	remise à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois		entre 1880-1950	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, près d'une maison ancienne aux versants courbés, compris dans un ensemble de ferme à l'abandon. Bâtiment à toit à deux versants droits ayant probablement été utilisé comme remise ou pour servir à une autre fonction. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtre à carreaux, porte à panneaux, chambranles et planches cornières. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.			
N° 4854-93-2829_P3 Matricule 4854-93-2829 No PIMI Latitude 46.526339 Longitude -71.228432 ☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	687	Iberville (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique	
	Agricole	hangar à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois		entre 1880-1940	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, près d'une maison ancienne aux versants courbés, compris dans un ensemble de ferme à l'abandon. Bâtiment à toit à deux versants droits ayant probablement été utilisé comme hangar ou pour servir à une autre fonction. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux, porte à panneaux, chambranles et planches cornières. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.			
N° 2017_33030_IBEV_0687_B_01 Matricule 4854-93-2829 No PIMI Latitude 46.526339 Longitude -71.228432 ☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	442	Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique	
	Agricole	hangar à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		entre 1880-1940	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
Dans le village de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, en arrière d'une maison construite en 1910. Bâtiment à toit à deux versants droits ayant cumulé plusieurs fonctions. L'appentis aurait servi de poulailler et le corps central pouvait servir à remiser les voitures, être utilisé comme atelier ou pour loger une petite quantité de bétail. Bonne authenticité : couleurs rouge et blanche, revêtement de planches de bois verticales, lucarne possédant une trappe pouvait accéder aux combles, fenêtres en bois avec de grands carreaux, portes en bois, chambranles. Transformation : tôle profilée sur la toiture.			
N° 2017_33030_PRI_0442_02 Matricule 4849-47-8033 No PIMI Latitude 46.484956 Longitude -71.233595 ☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	587	Saint-Joseph (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		hangar à toit à deux versants courbés
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		entre 1850-1880	
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle	
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, près d'une résidence. Bâtiment à toit à deux versants courbés probablement utilisé pour entreposer le grain ainsi que remiser les voitures d'été et d'hiver. Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes en bois, fenêtre à carreaux. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.			
N° 2017_33030_STJP_0587_02			
Matricule	4650-92-5701	No PIMIQ	
Latitude	46.489591	Longitude	-71.254964
☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	527	Saint-Louis (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		vers 1925	
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle	
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
Dans le village de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, en cour arrière d'une maison ancienne. Petite grange-étable à toit à deux versants droits construite vers 1925 possédant un pont d'accès en pierre sur une façade latérale. Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes en bois anciennes, fenêtres à carreaux en bois et chambranles. Transformations : tôle profilée sur le toit et sur des sections de la façade. Le bâtiment est bien agencé avec la maison grâce à l'utilisation de couleurs identiques blanche et rouge.			
N° 2017_33030_STLO_0527_02			
Matricule	4849-77-3140	No PIMIQ	
Latitude	46.484237	Longitude	-71.230562
☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	137	Saint-Thomas (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		hangar à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		entre 1880-1940	
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle	
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, près d'une maison ancienne aux versants courbés. Hangar à toit à deux versants droits possédant un porche en façade et utilisé pour remiser les voitures. Bonne authenticité : bardeaux de bois sur la toiture, planches de bois verticales sur la façade principale, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois. La préservation de ce bâtiment est menacée par le manque d'entretien. Toutes les composantes de bois manquent de peinture et le revêtement de la toiture est arrivé en fin de vie. Il y a des trous dans ce revêtement.			
N° 2017_33030_STHO_0137_01			
Matricule	4746-26-8423	No PIMIQ	
Latitude	46.456926	Longitude	-71.248763
☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	167	Saint-Thomas (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		hangar à toit à deux versants droits
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois verticale		entre 1880-1940
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires			
Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, compris dans un ensemble de ferme à l'abandon particulièrement intéressant composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens et d'une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants droits probablement utilisé pour remiser les voitures. Excellente authenticité : revêtement de planches de bois verticales, bardeaux de bois sur le toit, portes en bois, fenêtres à carreaux en bois, chambranles. Toutes les composantes de bois manquent de peinture. La préservation de ce bâtiment est menacée par le manque d'entretien. La maison est abandonnée et les bâtiments ne servent plus.			
N° 2017_33030_STHO_0167_B_08			
Matricule 4747-11-5489		No PIMIQ	
Latitude 46.461651		Longitude -71.250443	
☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	167	Saint-Thomas (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		fournil à toit à deux versants droits
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois verticale		entre 1880-1940
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires			
Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, compris dans un ensemble de ferme à l'abandon particulièrement intéressant composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens et d'une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants droits, peut-être un ancien atelier de réparation d'outils, forge, fournil ou porcherie. Excellente authenticité : bardeaux de bois sur le toit, cheminée, planches de bois verticales, chambranles, fenêtres en bois à carreaux, portes en bois. Toutes les composantes de bois manquent de peinture, des vitres sont brisées. La préservation de ce bâtiment est menacée par le manque d'entretien. La maison est abandonnée et les bâtiments ne servent plus.			
N° 2017_33030_STHO_0167_C_08			
Matricule 4747-11-5489		No PIMIQ	
Latitude 46.461651		Longitude -71.250443	
☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	167	Saint-Thomas (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		atelier à toit à deux versants droits
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		entre 1880-1940
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires			
Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, compris dans un ensemble de ferme à l'abandon particulièrement intéressant composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens et d'une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants droits à fonction indéterminée, peut-être un ancien atelier de réparation d'outils, forge, porcherie ou poulailler, doté d'une remise en appentis. Excellente authenticité : entièrement revêtu de bardeaux de bois, cheminée, chambranles, fenêtres en bois à carreaux, portes en bois, campanile. Toutes les composantes de bois manquent de peinture, des vitres sont brisées. La préservation de ce bâtiment est menacée par le manque d'entretien. La maison est abandonnée et les bâtiments ne servent plus.			
N° 2017_33030_STHO_0167_D_02			
Matricule 4747-11-5489		No PIMIQ	
Latitude 46.461651		Longitude -71.250443	
☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2017_33030_STHO_0178_02

Matricule 4747-23-6958

No PIMIQ

Latitude 46.463821

Longitude -71.248170

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

178 - Saint-Thomas (rang)

Municipalité

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle

Agricole

Influence stylistique

hangar à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant

Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction

entre 1880-1940

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale

Date rôle

B. Supérieure

Commentaires

Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, près d'une maison ancienne. Hangar à toit à deux versants droits possédant un porche en façade et utilisé pour remiser les voitures. Bonne authenticité : bardeaux de bois sur les façades latérales, planches de bois verticales sur la façade principale, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit et sur une façade latérale. Toutes les composantes de bois manquent de peinture. Cette propriété a appartenu à une famille Fortin et à des Irlandais. Communication personnelle : Lucille Boutin



N° 2017_33030_STHO_0181_A_01_01

Matricule 4747-13-0495

No PIMIQ

Latitude 46.463923

Longitude -71.251205

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

181 - Saint-Thomas (rang)

Municipalité

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle

Agricole

Influence stylistique

hangar à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant

Parement moderne (plastique et vinyle)

Année(s) ou période de construction

entre 1880-1940

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale

Date rôle

C. Bonne/forte

Commentaires

Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, compris dans un ensemble de ferme avec plusieurs bâtiments secondaires anciens. Hangar à toit à deux versants droits possédant un porche en façade, utilisé pour remiser les voitures et relié par un passage couvert à une maison ancienne. Transformations réversibles : revêtement de vinyle sur les façades, fenêtre à manivelle. Bardeaux de bois sur la toiture et cheminée de briques.



N° 2017_33030_STAN_0389_01

Matricule 4849-35-1064

No PIMIQ

Latitude 46.483407

Longitude -71.235883

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

389 - Sainte-Anne (rang)

Municipalité

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle

Agricole

Influence stylistique

hangar à toit brisé

Matériau de revêtement dominant

Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction

vers 1930-1950

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale

Date rôle

C. Bonne/forte

Commentaires

Dans le village de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, en arrière d'une maison Arts and Crafts probablement construite dans les années 1930-1940. Hangar à toit brisé. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, fenêtres guillotine avec carreaux en bois, portes juxtaposées en bois, porte piétonnière en bois, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit. Bâtiment bien entretenu.

	Adresse		Municipalité	
	395	-401	Sainte-Anne (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Agricole		atelier à toit à deux versants droits	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Tôle profilée		entre 1920-1950	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle	
	Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires Dans le village de Saint-Narcisse-de-Beaurivage. Grand bâtiment à toit à deux versants droits, abondamment fenêtré. Peut-être un ancien atelier ou un garage. Bonne authenticité : fenêtres en bois à carreaux, girouette, portes à glissière en bois, chambranles. Couleurs rouge et blanche. Transformation : tôle profilée sur le toit et sur les façades. La présence de chiens a empêché des prises de photos adéquates. atelier de ferblanterie				
N° 4849-36-8300-000_P3 (MRC de Lotbinière)				
Matricule 4849-36-8300		No PIMIQ		
Latitude 46.483681		Longitude -71.234891		
☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	398	-	Sainte-Anne (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Industrielle		atelier de menuiserie à toit à deux versants droits	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Planche de bois verticale		entre 1900-1950	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle	
	Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires Dans le village de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, en cour arrière d'une maison construite dans les années 1940. Bâtiment à toit à deux versants droits qui servait d'atelier à Emmanuel Loignon, charpentier-menuisier. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, portes à glissière en bois, portes à battants en bois, porte piétonnière en bois, fenêtres à carreaux en bois, ouvertures d'aération en losange, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.				
N° 2017_33030_STAN_0398_02				
Matricule 4849-35-9504		No PIMIQ		
Latitude 46.482886		Longitude -71.234737		
☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				